



Made in Italy

Mitra dapur ibu-ibu yang handal



HUBUNGI :  **QHOMEMART**

08112863773
CHAT ONLY



Tecnogas Indonesia akan selalu menghadirkan berbagai macam peralatan memasak kelas dunia dengan senantiasa memperbaiki kinerja karyawan melalui kualitas dan kompetensi.



History

Tecnogas didirikan di Guastalla, propinsi Reggio Emilia, pada tahun 1947 yang dimulai dengan rancangan keluarga Contini. Tecnogas merupakan salah satu perusahaan yang menjadi simbol pemulihan dari pasca perang dan kebangkitan perekonomian Republik Italia. Tecnogas merupakan produk terdepan “buatan Italia” di lebih dari 50 negara di seluruh dunia.

Tecnogas menciptakan kompor modern hingga hari ini, furnitur dan mesin bersama-sama, sempurna dan memiliki fungsi yang dapat diandalkan, aman karena kualitas bahan dasar dan proses pembuatan yang hati-hati, bahan-bahan yang aman lingkungan, kaya dengan estetika tradisi Italia pada abad ke 20.

Tecnogas sudah berada di Indonesia selama 33 tahun, Tecnogas Indonesia bisa di katakan sebagai pioneer distributor peralatan rumah tangga di Indonesia. Tecnogas adalah peralatan rumah tangga yang menggabungkan seni dan teknologi pada setiap produknya. Maka dari itu keunggulan dari kualitas dan desain pada setiap produk mereka membuatnya salah satu produk terbaik di dunia.

Kualitas

Philosofi Tecnogas adalah kualitas. Kami sangat berpegang pada kemajuan teknologi, keamanan dan efisiensi. Inilah yang membuat kami nomor 1 di Italia.

Perkembangan kami yang dipengaruhi dari perusahaan yang dapat diandalkan, pemilihan bahan dasar, kemahiran dalam perancangan, aman terhadap lingkungan dan juga semangat inovasi kami; telah membawa kami berkembang pesat dengan pasar dunia. Beragam model yang telah dipelajari dari faktor kebutuhan dan fungsi yang telah terintegrasi sempurna dengan estetika dan rancangan “buatan Italia”. Karena inilah kami menjadi yang teratas di seluruh dunia.



Jangkauan

Tecnogas telah memimpin dalam pasar free-standing selama 50 tahun. Pemimpin pasar dunia dalam free-standing mewah, kompor, dan juga oven tanam. Dengan lahan seluas 100.000 m² terdapat 50.000m² yang terbangun sebagai pabrik dan 600 pegawai. Tecnogas memiliki kapasitas untuk memproduksi 500.000 free-standing, 200.000 oven dan 100.000 kompor. Dari total produksi 20% dipasarkan di Italia dan 80% untuk dipasarkan di luar Italia dengan merk Tecnogas atau dengan merk lainnya. Kepentingan pelanggan menjadi panduan kami dalam pemasaran, dan juga dalam produksi. Manajemen perusahaan sangat mengerti dalam mengatasi masalah dan pemasaran, kemampuan dalam menguasai proses produksi dan teknologi, menjalin hubungan dengan distributor local dan nasional – Tecnogas telah membangun kesuksesan dengan dasar ini.

Eropa

Pasar Eropa telah dikuasai, dari Spanyol hingga Russia, dari Scandinavia hingga Malta, dari Irlandia hingga Croatia, hingga Slovenia, hingga Bulgaria, hingga Hungary, hingga Polandia, hingga Lithuania; termasuk juga Swiss (di luar dari perserikatan Eropa); termasuk Turki (hampir menjadi bagian Eropa). Amerika, Canada, Australia dan juga New Zealand telah dikuasai. Brazil, Mexico, Chile, Peru, Uruguay, Paraguay dan Ekuador di Amerika Latin. India, Bangladesh dan Indonesia di Asia. Sebagian besar dari Far East dan Jepang. Lebanon, Jordan dan Syria di Timur. Saudi Arabia, Yemen dan Kuwait untuk Negara bagian Arab. Untuk daerah Muslim, Iran, Iraq dan Pakistan. Mesir, Libya, Tunisia, Algeria dan Marocco di Mediterranean Afrika. Kenya, Afrika Tengah. Hanya dalam beberapa decade, Tecnogas telah menguasai posisi penting di beberapa benua.



Daftar Isi

History & Kualitas 01	13 Sink
Jangkauan; Eropa 02	17 Washing Machine
Indonesia 03	18 Dryer
Sertifikasi 04	19 Oven
Referigerator 06	25 Cooker Hood
Water Dispenser 09	32 Built in Hob
Microwave 10	44 Free Standing Gas Cooker
Diswasher 12	




INDONESIA

Pasar Indonesia menjadi salah satu yang strategis bagi Tecnogas. Oleh karena itu, Tecnogas Indonesia membangun jaringan di lebih 20 titik di Indonesia terutama di kota-kota besar, guna menjangkau pasar Indonesia serta mendekatkan diri lebih dekat kepada Indonesia.

Sertifikasi

Penelitian yang tidak ada hentinya yang didukung oleh teknologi canggih serta produksi dengan kualitas yang dijaga mutunya, Tecnogas mendapatkan sertifikasi kualitas dunia. CISQ dari Italia dan EQNET dari Eropa. Tecnogas juga telah berhasil memenuhi syarat-syarat kualitas kelas dunia. Tecnogas juga telah mendapatkan sertifikasi ISO 9001/ UNI EN 29001 dari CISQ dan sertifikasi ISO 9000/ EN 29000 dari EQNET dalam hal rancangan dan kecanggihan teknologi dalam mengembangkan alat-alat dapur, baik gas maupun listrik.






HOME APPLIANCES



TF 657 WEN


- Tenaga: Listrik
 Kapasitas: 512 L
 Rating Tenaga: A+
 Dimensi: 89.5 x 69 x 175.7 CM
 Fitur: No frost
 Layar tampilan: Layar LCD
 Pendingin: R134a
 Bahan permukaan: Stainless steel,
 Kelas Iklim: INOX
 Berat: T / ST
 Fitur Tambahan: 120 KG
 - Pembuat es otomatis
 - Kompartmen pendingin
 - Inverter compressor
 - Import connector for ice maker



TF 657 WEN

TF 702 WEN

- Tenaga: Listrik
 Kapasitas: 540 L
 Rating Tenaga: A+
 Dimensi: 90.5 x 71.5 x 177.5 CM
 Fitur: No frost
 Layar tampilan: Layar LCD
 Pendingin: R134a
 Bahan permukaan: Stainless steel,
 INOX
 Kelas Iklim: T / ST
 Berat: 148 KG
 Fitur Tambahan: - Pembuat es otomatis
 - Kompartmen pendingin
 - Inverter compressor




TF 702 WEN



BUILT-IN

TCS 120

- Tenaga: Listrik
 Kapasitas: 120 L
 Rating Tenaga: A+
 Dimensi: 60 x 55 x 81CM
 Fitur: Defrost Manual
 Kelas Iklim: N
 Berat: 45 KG
 Fitur Tambahan: - Pintu dapat di balik
 - Suppresor gangguan sinyal radio
 - Kipas pendingin mesin



TCS 120



Bottom Chiller Compartment

Tidak perlu lagi jinjit ke atas untuk mengambil makanan frozen.

KELEBIHAN KULKAS DENGAN BOTTOM FREEZER

Ketika kulkas pertama kali diciptakan, mereka memiliki satu pintu dan freezer bahkan bukan sebuah pertimbangan. Tapi dengan seiringnya waktu freezer menjadi salah bagian penting dalam perencanaan pembuatan kulkas.

Sekarang anda memiliki banyak pilihan model kulkas; freezer di atas atau gaya pintu Prancis yang dengan cepat menjadi standar, dengan pendingin kulkas di satu sisi (biasanya kanan), dan freezer di sisi lain.

Tetapi hari-hari ini, desain freezer bawah telah menjadi semakin populer. Dalam model ini, bagian atas dibagi menjadi pintu lebar tunggal atau dua pintu Prancis untuk pendinginan dan freezer terletak di laci di bawahnya. Beberapa unit bahkan membagi bagian bawah menjadi dua laci freezer.

Jadi, mengapa laci freezer bawah begitu populer? Penggemar menunjuk pada beberapa keuntungan yang dimiliki oleh unit-unit ini dibandingkan dengan sepupu freezer-on-top mereka. Untuk satu, tata letak bawah freezer menempatkan makanan dan minuman yang paling sering dikonsumsi dalam jangkauan yang mudah. Makanan beku digunakan lebih sedikit, sehingga membiarkan mereka di bagian bawah menyisakan banyak ruang untuk semua makanan dan minuman segar didinginkan pada tingkat mata. Ini berarti tidak ada lagi berlutut untuk masuk ke laci sayuran dan juga kita juga mengurangi resiko sakit punggung dimana kita tidak perlu membungkuk untuk melihat atau mengambil isi kulkas. Dalam segi keamanan, anda tidak perlu lagi mengambil tangga atau kursi kecil guna mengurangi resiko keselamatan anda.

Kelebihan lainnya untuk desain ini adalah bahwa bagian lemari es memiliki lebar ganda, sehingga memungkinkan untuk menyimpan barang-barang yang lebih besar seperti kotak pizza atau nampan pesta. Model laci freezer bawah juga umumnya sedikit lebih efisien daripada unit pintu Prancis. Semua orang tahu bahwa udara hangat naik, jadi masuk akal untuk memiliki barang-barang terdingin di bagian bawah unit.

sumber: <https://home.howstuffworks.com/advantage-to-bottom-freezer-refrigerators.htm>



Bebas CFC

Mencegah global warming, ramah lingkungan dan tidak merusak lapisan Ozone pada atmosfer.



French Door

Pintu di desain agar dapat membuka lebih lebar, dapat menyimpan makanan besar.



Auto Ice Maker & Water Dispenser

Mudah untuk menyajikan es batu atau air dingin di hari yang panas.



T/ST Climate Control Dual Cooling

Kulkas dengan secara otomatis dapat mengatur suhu sesuai yang diinginkan mulai dari 18 hingga 43 derajat Celsius. Ikan, daging, sayuran dan buah-buahan terjaga kesegarannya lebih lama. Bau makanan tidak tercampur, menjaga kesegaran lebih lama.



Adjustable Fridge & Freezer Box Temperature

Suhu dalam kulkas dan suhu dalam freezer dapat disetel pada panel depan kulkas.



Touch Screen Control

Menyetel suhu kulkas, menyetel suhu freezer, menyalakan child-lock kulkas dengan kemudahan satu jari saja.



Adjustable Tempered Glass Shelves

Rak berbahan kaca tempered agar lebih kuat, aman dan anti bocor dapat di setel di berbagai macam ketinggian. Rak dapat diatur ketinggiannya sesuai kebutuhan.



Auto-Lighting

Lampu kulkas akan secara otomatis menyala apabila pintu kulkas dalam posisi terbuka.



One Touch Minibar

Fitur ini memudahkan untuk menyantap makanan atau minuman tanpa perlu kehilangan suhu dingin dari kulkas.



Deodorizer

Kulkas dilengkapi dengan deodorizer untuk mencegah bau tidak sedap di dalam kulkas.



No Frost

Tidak harus repot membersihkan kulkas dari biang/ bunga es yang timbul dari pendinginan yang kurang.




Stainless Steel INOX

Besi stainless steel dengan material INOX, terbaik di kelasnya.



A+ Energy Rating

10% lebih hemat dibanding alat lain memiliki rating A. Menghemat energi lebih banyak.






WD1237B

Tipe : Galon Bawah
 Tenaga pendingin : 100 WATT
 Tenaga pemanas : 420 WATT
 Dimensi : 31x 36 x 104 CM
 Vol. tangki dingin : 3.6 L
 Vol. tangki panas : 1 L
 Output air dingin : 2.5 Liter/Jam
 Output air panas : 4 Liter /Jam
 Temp. air dingin : Dibawah 10°C
 Temp. air panas : Lebih dari 85°C
 Warna : Hitam
 Berat : 18.2kg


WD1237B



WD833WR

Tipe : Galon Atas
 Tenaga pendingin : 100 WATT
 Tenaga pemanas : 420 WATT
 Dimensi : 31x 34 x 101 CM
 Vol. tangki dingin : 3.6 L
 Vol. tangki panas : 1 L
 Output air dingin : 2.5 Liter/Jam
 Output air panas : 4 Liter /Jam
 Temp. air dingin : Dibawah 10°C
 Temp. air panas : Lebih dari 85°C
 Warna : Hitam
 Berat : 18.2kg

WD833WR



Fitur Tambahan :

- Fitur pengaman anak pada tombol air panas
- Alat pengaman ganda untuk mencegah overheating
- Kompresor pendingin dengan efisiensi tinggi
- Tangki panas dan dingin tenaga tinggi bahan stainless steel
- Desain menghemat tempat dan minimalis
- Lampu malam LED

Fitur Tambahan :

- Fitur pengaman anak pada tombol air panas
- Alat pengaman ganda untuk mencegah overheating
- Kompresor pendingin dengan efisiensi tinggi
- Tangki panas dan dingin tenaga tinggi bahan stainless steel
- Desain menghemat tempat dan minimalis
- Lampu malam LED



Hot-Cold-Normal

Menyediakan air panas hingga 90 derajat Celsius, air dingin dibawah 10 derajat Celsius dan air suhu ruangan.



Stainless Steel Water Tank

Tangki stainless steel pada tangki panas dan dingin. Menjaga air minum tetap steril, lebih segar, bersih dan higienis.



Child Lock

Sistem child lock mencegah pengoperasian pengaliran air panas.



Low Watt Consumption

Menggunakan teknologi pendingin kompresor efisiensi tinggi dari Italy, tenaga lebih rendah di gunakan untuk mendinginkan atau memanaskan air.




Mini Fridge

Dispenser air dilengkapi dengan kulkas kecil.



Selang Higienis

Selang dilapisi anti jamur, air dapat dikonsumsi dengan lebih higienis.



MWB25ST

BUILT-IN



MWF25PX

BUILT-IN



MWB25PX


BUILT-IN



MWF25HX

BUILT-IN

Nama:	MWB25ST	MWF25PX	MWB25PX	MWF25HX
Tipe:	Microwave listrik, 230 Volt/ 50 Hz	Microwave listrik, 230 Volt/ 50 Hz	Microwave listrik, 230 Volt/ 50 Hz	Microwave listrik, 230 Volt/ 50 Hz
Fungsi:	Microwave, pemanggang, kombinasi, pemasak pre-set, defrost berdasarkan berat/waktu, pemasak otomatis 8 fungsi, pemasak multi fungsi			
Kapasitas:	25 L	25 L	25 L	25 L
Tenaga Microwave:	1,450 WATT	1,450 WATT	1,450 WATT	1,450 WATT
Tenaga Pemanggang:	1,000 WATT	1,000 WATT	1,000 WATT	1,000 WATT
Dimensi:	59.5 x 40 x 38.8 CM	59.5 x 40 x 38.8 CM	59.5 x 40 x 38.8 CM	59.5 x 40 x 38.8 CM
Dimensi Rongga:	56 x 50 x 38 CM	56 x 50 x 38 CM	56 x 50 x 38 CM	56 x 50 x 38 CM
Pengaman:	Kunci pengaman anak	Kunci pengaman anak	Kunci pengaman anak	Kunci pengaman anak
Bahan Permukaan:	Stainless steel, anti-bercak	Stainless steel, anti-bercak	Stainless steel, anti-bercak	Stainless steel, anti-bercak
Daya Masak Microwave:	900 WATT	900 WATT	900 WATT	900 WATT
Berat:	13 KG	20 KG	20 KG	21.5 KG
Fitur Tambahan:	- Rongga oven stainless steel - Tombol pintu - Pemanggang dengan rak besi - Pemanas pemanggang - Quick start, signal selesai memasak	- Rongga oven stainless steel - Tombol pintu - Pemanggang dengan rak besi - Pemanas pemanggang - Quick start, signal selesai memasak	- Rongga oven stainless steel - Tombol pintu - Pemanggang dengan rak besi - Pemanas pemanggang - Quick start, signal selesai memasak	- Rongga oven stainless steel - Tombol pintu - Pemanggang dengan rak besi - Pemanas pemanggang - Quick start, signal selesai memasak



MWFS25HX

- Tipe: Countertop Microwave listrik,
230 Volt/ 50 Hz
- Fungsi: Microwave, pemanggang, kombinasi,
pemasak pre-set, defrost berdasarkan
berat/waktu, pemasak otomatis 8
program, pemasak multi fungsi
- Dimensi: 51.5 x 40 x 30.5 CM
- Kapasitas: 25 L
- Tenaga microwave: 1,450 WATT
- Tenaga pemanggang: 1,000 WATT
- Pengaman: Kunci pengaman anak
- Bahan permukaan: Stainless steel, anti-bercak
- Daya masak microwave: 900 WATT
- Berat: 16.8 KG
- Fitur Tambahan: Rongga oven stainless steel
Tombol pintu
Pemanggang dengan rak besi
Pemanas pemanggang
Quick start, signal selesai memasak



Built-in or Countertop

Opsi tanam ataupun diatas meja dapur anda, keahlian fungsi oven Tecnogas akan selalu melengkapi dapur dengan elegan.



Stainless-Steel Cavity

Bagian dalam kompartment microwave oven berbahan stainless, menjadikan masakan tetap higienis, oven mudah dibersihkan.



Convection Cooking

Sistem memasak konveksi memastikan makanan matang dari luar ke dalam.



Multi-Function Cooking

Microwave dilengkapi dengan 8 fungsi, siap untuk memenuhi kebutuhan memasak.



Defrost by Weight/ Time

Microwave pintar dapat mendefrost makanan menggunakan sistem waktu ataupun berat.

DIAGRAM BUILT IN MICROWAVE




Diagram Model:
MWB25ST, MWF25PX, MWB25PX, MWF25HX




BUILT-IN

TDW191

Tipe: Mesin Pencuci Piring
Tanam
Tenaga: Listrik
Dimensi: 59.5 x 56.4 x 82 CM
Dimensi Lubang: 60.5 x 59.5 x 83 CM
Rak Piring: 12 Piring /RAK
Program Cuci: 7 Program
Pilihan Temperatur: 4 Pilihan
Berat: 45 KG

- Lampu indicator ketika menyala dan membilas
- Nosel air atas dan nosel air bawah
- Rak atas dapat di setel
- Pelembut air dengan indikator garam
- Kontrol elektronik dengan delay start
- Terintegrasi penuh




TDW191




TDW11AF

Tipe: Mesin Pencuci Piring
Tenaga: Listrik, 1020 WATT
Dimensi: 60 x 60 x 84 CM
Dimensi Lubang: 61 x 63 x 85 CM
Rak Piring: 12 Piring /RAK
Program Cuci: 6 Program
Konsumsi Air: 12 L eco /Cycle
Efisiensi Energi: A+
Pencucian: A
Pengeringan: A
Kebisingan: 49 dB
Pengaman: Child Lock
Delay Start: 1 - 24 Jam
Berat: 46 KG



TDW35FN



TDW11AF

AAA+ Rating

Rating tertinggi yang dapat diberikan dikelasnya untuk pemakaian tenaga listrik, tingkat kebersihan dan tingkat pengeringan.



12 Plates Capacity

Pencuci piring dapat mencuci sebanyak 12 piring per rak, volume cuci lebih banyak, pemakaian daya listrik lebih hemat.



Energy Efficiency A+

Pemakaian tenaga listrik lebih rendah, memastikan cucian tetap bersih seperti baru dengan tidak menggunakan banyak listrik.



Low Water Requirement

Hanya memakai 17L air, mesin pencuci piring ini tidak hanya hemat daya juga ramah lingkungan.



Cleaning Efficiency A

Penilaian Eropa memberikan nilai A pada kelas pencucian, pastinya cucian lebih bersih, peralatan masak dapat digunakan lagi dalam waktu singkat.



Power & Rinse Indicator

Pencuci piring dilengkapi indikator ketika mesin sedang menyala atau membilas cucian.



Drying Efficiency A

Penilaian Eropa memberikan nilai A pada kelas pengeringan, tidak perlu mengeringkan cucian setelah selesai cuci, mesin ini memiliki fungsi untuk mengeringkan agar peralatan masak tetap steril dan siap pakai dalam waktu singkat.



Adjustable Upper Rack

Rak dapat disetel ketinggiannya sesuai besarnya alat yang dicuci, memudahkan mencuci wok atau alat masak yang panjang dan besar.



Delay Start 1-24 Hours

Ingin pergi keluar rumah? Atau keluar kota? Mesin pencuci piring dilengkapi fungsi delay start, waktu cucian ditinggal setelah kering dapat di atur agar tidak tertinggal di dalam mesin terlalu lama. Sampai di rumah tinggal menata peralatan masak/makan dalam kabinet.



Water Softener With Salt Indicator

Mesin pencuci piring dilengkapi dengan indikator garam untuk sistem water softener, menjaga agar kadar air tepat untuk dipakai mencuci.



Sink Finish

Bak pencuci piring (sink) dapat mempunyai banyak permukaan.

Tentunya permukaan yang lebih baik dapat lebih tahan lama (**Lifetime**), tahan gores (**Scratch Resist**), tahan karat (**Rust Resist**), mudah dibersihkan (**Easy to Clean**).



Tampico

Permukaan Tampico adalah permukaan terbaik yang ditemukan pada produk bak cuci piring. Sayangnya di Indonesia tidak banyak yang mempunyai permukaan ini.



PVD

Permukaan PVD di desain lebih modern dan klasik. Permukaan PVD dapat dibuat berbagai macam warna yang memberikan kesan dapur yang lebih berkarakter.



Décor

Permukaan Décor berkesan lebih kokoh dan mulus. Tipe permukaan ini dibuat untuk memaksimalkan umur dari bak cuci piring.



Satin

Permukaan Satin banyak digunakan di Eropa. Permukaan Satin dibuat khusus untuk tahan goresan dan dapat dengan mudah dibersihkan.



Electroplating

Permukaan Electric Plating dibuat kokoh dan nampak indah. Permukaan ini tidak mengkilap dan kotoran tidak mudah menempel juga permukaan mudah dibersihkan.



Polishing

Permukaan Polished atau disebut juga kilap. Dapat ditemukan pada sink entry level, dikarenakan harganya yang sangat terjangkau akan tetapi tidak dapat bertahan lama.




TSQ842V

Tipe: Under mount sink, 2 bowl
Dimensi: 84 x 47 x 22 CM
Cut Dimensi: 80 x 43.5 CM
Ketebalan: 1.2 MM
Bahan: Stainless steel 304
Finishing: Satin
Berat: 11.5 KG


TSQ7610

Tipe: Under mount sink, 1 bowl
Dimensi: 75.6 x 56.5 x 20 CM
Cut Dimensi: 71.5 x 46.5 CM
Ketebalan: 1.0 MM
Bahan: Stainless steel 304
Finishing: Satin
Berat: 7.4 KG


TSQ891V

Tipe: Top mount sink, 1 bowl, 1 wing
Dimensi: 89 x 51 x 20 CM
Cut Dimensi: 87.5 x 49.5 CM
Ketebalan: 1.2 MM
Bahan: Stainless steel 304
Finishing: Satin
Berat: 8.8 KG


TS871V

Tipe: Top mount sink, 1 bowl
Dimensi: 87 x 50 x 20 CM
Cut Dimensi: 85 x 48.5 CM
Ketebalan: 0.8 MM
Bahan: Stainless steel 304
Finishing: Electroplating
Berat: 12.9 KG


TSQ561V

Tipe: Top mount sink, 1 bowl
Dimensi: 56 x 51 x 20 CM
Cut Dimensi: 54.5 x 49.5 CM
Ketebalan: 1.2 MM
Bahan: Stainless steel 304
Finishing: Satin
Berat: 7.6 KG


TS862V









Tipe: Top mount sink, 2 bowl
Dimensi: 84 x 56 x 19 CM
Cut Dimensi: 82 x 54.5 CM
Ketebalan: 1.0 MM
Bahan: Stainless steel 304
Finishing: Electroplating
Berat: 6.5 KG


TS801VD

Tipe: Top mount sink, 1 bowl, 1 wing
Dimensi: 80 x 50 x 18 CM
Cut Dimensi: 78.5 x 48.5 CM
Ketebalan: 1.0 MM
Bahan: Stainless steel 304
Finishing: Electroplating
Berat: 22.5 KG


TS4351V

Tipe: Top mount sink, 1 bowl
Dimensi: 43.5 (diameter) x 20 CM
Cut Dimensi: 41.5 CM (diameter)
Ketebalan: 1.2 MM
Bahan: Stainless steel 304
Finishing: Electroplating
Berat: 22.5 KG





Industrial Thickness

Ketebalan lempengan bak cuci piring hingga 3mm, mengurangi suara percikan air dalam bak, lebih tahan lama dan menjadikan dapur lebih elegan.



Deep Bowl

Kedalaman bak cuci piring mencapai 22cm, bak cuci dengan kedalaman seperti ini mencegah cipratan air keluar dari bak dan dapat mencuci lebih banyak dalam sekali cuci, membantu lantai dan meja dapur tetap kering.



Waste Basket

Drainer bak cuci piring dilengkapi dengan basket atau ember kecil guna memudahkan pembersihan sisa makanan yang tertinggal di bawah bak setelah proses mencuci.



Odourless U-Pipe

Pipa pembuangan bawah dibuat dengan lekukan bentuk U untuk mencegah bau tak sedap dari saluran pembuangan masuk ke dapur, menjaga dapur tetap segar dan steril.



Smooth Finish

Radius lekukan bak lebih besar membuat permukaan lebih halus dan mudah dibersihkan dari kotoran, sabun atau air.



Overflow Limiter

Seluruh model bak dilengkapi dengan lubang anti tumpah yang langsung dibuang melalui saluran pipa pembuangan, untuk mencegah terjadinya penggenangan air yang berlebihan dan tumpah ke area lantai atau meja dapur.



Bottom Rubber Insulation

Bagian bawah bak cuci piring dilengkapi dengan karet peredam untuk meredam suara air yang jatuh dari kran.



Satin, Matte or Shiny Finish

Permukaan bak cuci piring dilengkapi dengan opsi Satin, Matte atau Shiny agar dapur nampak lebih elegan.


Air Wash System

Mencuci dengan steril menghilangkan bakteri dan bau pada cucian, menjadikan cucian lebih higienis.



Anti Crease


Anti kerut dengan sistem Agitator, mesin cuci dilengkapi motor halus agar cucian lebih mudah disetrika dan lebih awet.



AWM12W

Tipe: Mesin Cuci Baju
Tenaga: Listrik
Kapasitas: 12 KG
Tenaga listrik: 650 Watt,
220 Volts/ 50 Hz
Dimensi: 61 x 58 x 99.5 CM

Pemilih tingkat air: Elektronik
Jumlah inlet air masuk: 1
Jumlah program: 12
Tipe pulsator: Agitator
Kebisingan: 72dB
Berat: 53 KG



Delicate Wash

Motor kualitas premium memudahkan untuk mencuci bahan wool dan boneka.



Enzyme Active

Suhu dalam disetel agar enzim dalam detergen menjadi aktif untuk memerangi jamur dan bakteri pada pakaian.




Up To 80% Dry

Motor premium dapat mencuci sekaligus mengeringkan pakaian hingga 80%, pakai lebih cepat kering dan menggunakan listrik lebih sedikit ketika masuk ke drier.



CDR07DW

Tipe: Mesin Pengering Baju (Kondensasi)
 Tenaga: Listrik, 2,700 WATT, 220V/ 50Hz
 Kapasitas: 7 KG
 Dimensi: 60 x 60 x 84 CM
 Pengaman: Child Lock
 Kebisingan: 69 dB
 Berat: 46 KG




Fitur tambahan:
 - PCB kontrol pengering
 - Pintu terbuka 135 derajat
 - Volume drum 105 L
 - Display LED
 - Pengaman pemanas thermostat
 - Fungsi: Cotton damp, quick dry, delicates, cool, gentle, anti-crease, delay start



CDR07WW

Tipe: Mesin Pengering Baju (Kondensasi)
 Tenaga: Listrik, 2,700 WATT, 220V/ 50Hz
 Kapasitas: 7 KG
 Dimensi: 60 x 60 x 84 CM
 Pengaman: Child Lock
 Kebisingan: 69dB
 Berat: 47 KG



Fitur tambahan:
 - PCB kontrol pengering
 - Pintu terbuka 180 derajat
 - Volume drum 105 L
 - Display LED
 - Pengaman pemanas thermostat
 - Fungsi: Cotton damp, quick dry, delicates, cool, gentle, anti-crease, delay start



7 Multi Functions

Pengering baju dilengkapi dengan tujuh fungsi berbeda: cotton damp, quick dry, delicates, cool, gentle, anti-crease, delay.



Anti-Crease

Mesin dilengkapi teknologi untuk mengurangi kerut pada cucian. Proses penyetrikaan dapat dilakukan lebih mudah dan singkat.



Safe Thermostat Heater

Pengering baju dilengkapi sistem keamanan untuk mencegah mesin dari panas yang berlebihan, pengoprasian unit jadi lebih aman.



Door Open Angle 135 Degree

Pintu dapat dibuka dengan lebar sebesar 135 derajat, memasukkan dan mengeluarkan cucian lebih mudah dan cepat.



Child Lock

Fitur keamanan untuk mencegah pengoprasian mesin yang tidak di sengaja, rumah tetap aman untuk anak-anak.



Large Drum Volume

Kapasitas drum besar sebesar 105 Liter dapat mengeringkan cucian lebih banyak, lebih hemat tenaga.



Delay Start

Ingin pergi keluar rumah beberapa jam? Fungsi ini memudahkan untuk mengatur waktu agar cucian tidak tertinggal terlalu lama didalam mesin.




OVEN



FN2K96G5X

- Stainless steel anti sidik jari
- Gas oven dan gas grill menggunakan kipas (blower/FAN)
- Pintu kaca ganda
- Interior oven halus dengan menggunakan grid sisi yang mudah dilepas
- Roasting Jack
- Timer




FN2K66E9X6

- Oven listrik multi fungsi, efisiensi tenaga Class A, 11 fungsi otomatis
- Stainless steel anti bercak
- Digital interface sekali sentuh
- Program memasak dengan menggunakan delay start dan durasi
- Pintu dalam dipatenkan dengan menggunakan kaca yang mudah dilepas
- Triple glazed pintu dingin
- Kipas pendingin tangential
- Rongga enamel yang mudah dibersihkan
- Bagian dalam oven yang mulus dilengkapi dengan rak pinggir yang mudah di lepas
- Sensor masak



FN3K66E6B

- Oven listrik multi fungsi, efisiensi tenaga Class A, 6 fungsi otomatis, fungsi otomatis mati analog
- Pintu kaca ganda
- Pintu dalam di patenkan dengan menggunakan kaca yang mudah dilepas
- Kipas pendingin tangential
- Rongga enamel yang mudah dibersihkan
- Bagian dalam oven yang mulus dilengkapi dengan rak pinggir yang mudah di lepas
- Roasting jack



FN3K66E4SX

- Oven konvensional listrik, tenaga efisiensi Class A, 4 fungsi, timer
- Pintu kaca ganda
- Rongga enamel yang mudah dibersihkan



FN2K66G3X


- Pemanggang oven + kipas (fan/blower)
- Thermostat hingga 260o C
- Pintu oven ganda kaca kristal
- Oven and lampu indikator
- Pintu dalam di patenkan dengan menggunakan kaca yang mudah dilepas




FN3K66G3X

- Oven konvensional listrik, tenaga efisiensi Class A, 4 fungsi, timer
- Pintu kaca ganda
- Rongga enamel yang mudah dibersihkan


Catatan:
Keterangan simbol pada halaman 23




FN2K96G5X





FN2K66E9X6




FN3K66E6B




FN3K66E4SX




FN2K66G3X



FN3K66G3X



FN3K66E4SX



Nama:	FN2K96G5X	FN2K66E9X6	FN3K66E6B	FN3K66E4SX	FN2K66G3X	FN3K66G3X
Tipe:	GAS	LISTRIK 230 Volt/ 50 Hz	LISTRIK 230 Volt/ 50 Hz	LISTRIK 230 Volt/ 50 Hz	GAS	GAS
Tenaga Oven:	-	2,100 WATT	2,100 WATT	2,100 WATT	-	-
Dimensi:	90 x 53 x 59.5 CM	60 x 55 x 59.5 CM	59.5 x 54 x 60 CM	59.5 x 54 x 60 CM	60 x 55 x 59.5 CM	59.5 x 54 x 60 CM
Dimensi Rongga:	88 x 58 x 59.5 CM	56 x 56 x 58.3 CM	56 x 59 x 57 CM	56 x 59 x 57 CM	56 x 60 x 57 CM	56 x 59 x 57 CM
Volume Oven:	12.5 LITER	60 LITER	60 LITER	60 LITER	60 LITER	60 LITER
Pengaman:	Pengaman pada katup	Pengaman pada katup	Pengaman pada katup	Pengaman pada katup	Pengaman pada katup	Pengaman pada katup
Bahan Permukaan:	STAINLESS STEEL 304, TEBAL: 0.7 - 0.8 MM	STAINLESS STEEL 304, TEBAL: 0.7 - 0.8 MM	STAINLESS STEEL 304, TEBAL: 0.7 - 0.8 MM	STAINLESS STEEL 304, TEBAL: 0.7 - 0.8 MM	STAINLESS STEEL 304, TEBAL: 0.7 - 0.8 MM	STAINLESS STEEL 304, KETEBAL: 0.7 - 0.8 MM
Berat:	53.6 KG	38 KG	35 KG	35 KG	30.1 KG	30.1 KG



Self Cleaning

Oven dilengkapi teknologi terbaru yang dapat dengan sendirinya membersihkan kompartmen dalam oven dengan uap dan suhu tinggi, memudahkan untuk pembersihan dan menjadikan produk lebih awet.




CLS (Child Lock Safety) Hinges

Seluruh oven Tecnogas memiliki sistem engsel aman untuk mencegah jari terjepit. Memastikan dapur lebih aman untuk anak-anak.



Smudge Free Stainless

Permukaan oven berbahan Stainless tahan kotor dan dapat lebih mudah dibersihkan.



Single Block Oven Unit

Bagian oven dilebur secara utuh, tidak ada penyambungan antara panel belakang, sisi kiri dan kanan, meningkatkan tingkat efisiensi oven. Memudahkan pembersihan oven, mencegah makanan terselip pada rongga-rongga panel.



Digital Touch Screen Control

Dengan teknologi kapasitiv sensor dengan sentuhan jari dapat mengaktifkan berbagai macam fungsi oven, menambahkan elegan dan kelas pada dapur anda.



Multi Function Oven (3-11 Functions)

Oven dilengkapi 3-11 fungsi yang sudah di program untuk memenuhi kebutuhan memanggang anda hingga yang paling komplit.



Cool Door – Triple, Quadruple Glass Oven Door

Pintu oven hingga tiga sampai empat lapis dibuat dari kaca tempered, menjaga agar suhu pintu kaca tidak menjadi panas dan lebih aman digunakan dan sebagai jaminan kualitas. Suhu kaca luar oven tetap dingin ketika oven sedang dipakai.



Auto-Lock Safety Valve

Mengutamakan kenyamanan saat penggunaan, produk dilengkapi dengan thermocouple, solenoid valve, sistem katup kunci otomatis dan menonaktifkan aliran listrik kepada oven untuk mencegah kebocoran gas.



Simultaneous Oven & Grill

Api oven atas dan bawah dapat nyala bersamaan untuk memaksimalkan suhu masak.



Removable Oven Inner Glass

Hanya terdapat pada kompor Tecnogas, teknologi ini sudah dipatenkan dari Italia. Kaca bagian dalam dapat dengan mudah dilepaskan, memudahkan untuk dibersihkan menjaga oven tetap steril, masakan lebih higienis.



Oven Blower + Roasting Jack

Oven dilengkapi sistem blower, dengan ini panas di dalam oven dapat 100% merata, makanan matang lebih rata, santapan lebih nikmat. Oven dilengkapi dengan roasting jack untuk memanggang ayam, bebek dan daging lainnya.



AA Oven Enamel

Semua oven Tecnogas dilapisi dengan lapisan Antiacid (Class AA) yang menjamin perlindungan terhadap asam organik (asam citric, asam acetic) yang biasanya dipakai pada dapur. Lapisan ini mencegah korosi pada bagian dalam oven.



Removable ADS (Anti Drop System) Balanced Crystal Flashback Lid

Tutupan kaca dapat di lepas untuk memudahkan pembersihan, kaca dengan bahan tempered yang tahan panas dan benturan, untuk menambah kemewahan dapur. Penutup kaca dilengkapi sistem pivot hidrolik yang dapat berhenti di setengah putaran agar mencegah kaca tertutup secara kencang ketika secara tidak sengaja tertutup dan jatuh.



ETC Internal Cavity

Bagian dalam oven Tecnogas dilapisi dengan lapisan khusus agar bagian dalam oven dapat mudah dibersihkan apabila makanan menempel atau tertumpah pada bagian dalam oven, memaksimalkan proses pembersihan agar oven tetap higienis.




Minute Minder

Alarm sistem analog memudahkan pengguna untuk menyetel timer hanya dengan memutar tuas timer.

CARA MENGGUNAKAN ROASTING JACK/ SPIT

Tancapkan ayam atau potongan daging yang ingin dipanggang di antara kedua garpu, pastikan agar daging ditancap seimbang kepada garpu agar kerja mesin oven tidak terlalu berat. Posisikan agar spit holder pada tempatnya pada tingkat yang sesuai. Lalu, letakkan spit kepegangannya dan dorong ujungnya (A) ke tempat mesin (E). Selalu gunakan panci panggang untuk mencegah saus atau bumbu jatuh kepada permukaan oven bawah. Buka dan keluarkan penyangga tangan dari spit dan tutup pintu oven.



Keterangan Simbol Oven Halaman 23



OVEN OFF



OVEN LIGHTS ON (STAYS LIT WITH ALL FUNCTIONS)



DEFROSTING + WARM UP BY HOT AIR

Putar knob ke simbol ini dan setel temperatur pada knob thermostat ke suhu yang diinginkan, kemudian masukkan makanan kedalam oven. Fungsi ini akan mengaktifkan pemanas bagian bawah dan panas akan didistribusikan oleh kipas. Fungsi ini direkomendasikan untuk defrost dan memanaskan makanan siap saji (ie. Memanaskan makanan siap saji, makanan yang dibawa pulang).



TRADITIONAL COOKING

Putar knob ke simbol ini dan setel temperatur pada knob thermostat ke suhu yang diinginkan. Apabila pemanasan oven sebelum memasak dibutuhkan, maka tunggu hingga lampu indikator (kuning/merah) tidak menyala sebelum memasukkan makanan kedalam oven. Fungsi ini mengaktifkan pemanas bagian atas dan bawah secara bersamaan, secara merata memanaskan makanan. (ie. Daging, ikan, roti, pizza, kue...).




COMBINED TRADITIONAL + FAN COOKING

Putar knob ke simbol ini dan setel temperatur pada knob thermostat ke suhu yang diinginkan. Apabila pemanasan oven sebelum memasak dibutuhkan, maka tunggu hingga lampu indikator (kuning/merah) tidak menyala sebelum memasukkan makanan kedalam oven. Fungsi ini mengaktifkan pemanas bagian atas dan bawah secara bersamaan, kipas bekerja sebagai ventilasi untuk meratakan pemanasan di dalam oven. (ie. Kebutuhan memasak cepat berbagai macam makanan secara bersamaan, berbagai macam makanan dari nampan berbeda dapat di masukkan secara bersamaan kedalam oven pada tingkat rak oven yang berbeda).



CONVENTIONAL GRILL COOKING

Putar knob ke simbol ini dan setel temperatur pada knob thermostat ke suhu yang diinginkan. Fungsi ini mengaktifkan pemanas central bagian atas dan panas didistribusikan kepada permukaan atas makanan. Untuk memanggang makanan dalam jumlah kecil, gunakan rak oven (A), panci panggangan (B) di letakkan paling atas pada rak oven, (B di atas A). Untuk memanggang makanan dalam jumlah besar gunakan panci panggangan (B) tepat di bawah rak oven (A), (A di atas B, pada gambar di bawah). Selain fungsi memanggang, fungsi ini juga ideal untuk menambahkan kesan keemasan pada masakan atau pada roti panggangan anda. Fungsi ini secara otomatis mengaktifkan roasting jack/ grill spit. Ketika menggunakan pemanggang, jangan lupa untuk memakai panci panggangan (B) di bawah rak untuk mencegah bumbu jatuh langsung ke permukaan bawah oven.



TIMER

Putar knob timer dari 0 hingga 60 menit, setelah selang waktu yang di tentukan timer akan berbunyi untuk mengindikasikan bahwa waktu yang di setel sudah habis.



FAN GRILL COOKING


Putar knob ke simbol ini dan setel temperatur pada knob thermostat ke suhu yang diinginkan, maksimal 200 derajat celsius untuk fungsi ini. Fungsi ini mengaktifkan pemanas central bagian atas, panas di distribusikan secara merata oleh kipas, meredakan panas langsung di permukaan makanan dan menggunakan suhu yang lebih rendah. Teknik ini sangat di rekomendasikan untuk meninggalkan kesan keemasan dan krispy pada makanan, sangat ideal untuk ikan dan daging. (ie. Ikan, daging)

Ketika menggunakan pemanggang, jangan lupa untuk memakai panci panggangan (B) di bawah rak untuk mencegah bumbu jatuh langsung ke permukaan bawah oven.



FAN + REAR HEATING COMBINED COOKING

Putar knob ke simbol ini dan setel temperatur pada knob thermostat ke suhu yang diinginkan, kemudian masukkan makanan kedalam oven. Apabila pemanasan oven sebelum memasak dibutuhkan, maka tunggu hingga lampu indikator (kuning/merah) tidak menyala sebelum memasukkan makanan kedalam oven. Fungsi ini mengaktifkan pemanas belakang dan kipas mendistribusikan panas secara rata di dalam oven. Kombinasi ini dapat memasak masakan secara cepat dan merata, berbagai macam makanan dapat dimasukkan secara bersamaan kedalam oven pada tingkat rak oven yang berbeda.



DEFROSTING AT ROOM TEMPERATURE

Putar knob ke simbol ini dan letakkan makanan yang ingin di defrost ke dalam oven. Lamanya waktu tergantung dari kualitas dan tipe makanan. Fungsi ini hanya mengaktifkan kipas, sirkulasi angin di dalam oven yang mengelilingi makanan beku akan secara perlahan mendefrost makanan tersebut. (ie. Buah, kue)



TEMPERATURE

Putar knob temperature ke suhu yang di inginkan, 0 hingga 260 derajat celsius pada tipe tertentu. Indikator (kuning/ merah) akan menyala pada saat oven memanaskan hingga suhu yang sudah ditentukan. Setelah suhu tercapai, lampu indikator akan secara otomatis tidak menyala.



BAKING WITH BOTTOM HEATING ELEMENT

Putar knob ke simbol ini dan setel temperatur pada knob thermostat ke suhu yang diinginkan, elemen pemanas bawah akan menyala. Tunggu 10 menit sebelum memasukkan makanan kedalam oven. Fungsi ini sangat cocok untuk memasak makanan yang memerlukan panas permukaan sedang. (ie. Selai, kue tart, roti dan kue berbahan keju, gratins...) atau ketika sentuhan terakhir dibutuhkan, tanpa mengkompromikan produk yang sudah coklat sempurna. Juga ideal untuk memanaskan makanan siap saji dan makanan yang di bawa pulang.



BROWNING BY TOP HEATING ELEMENT

Putar knob ke simbol ini dan setel temperatur pada knob thermostat ke suhu yang diinginkan. Fungsi ini mengaktifkan elemen pemanas atas yang akan meratakan panas kepada atas permukaan makanan. Ideal untuk menambahkan warna keemasan pada masakan.



COOKER HOODS



SLA 90



SLA 60



CHN3 90



CHN3 60



ALINA



ISOLA VETRO



ODETTE90



Stainless Steel Body

Badan dari penghisap asap terbuat dari bahan Stainless Steel, tahan panas, minyak dan benturan. menyaring partikel minyak agar dapur tetap bersih dan tidak lengket.




Deodorizer Ionizer

Dengan teknologi ionizer, udara kotor dibersihkan dengan ion aktif dan menghilangkan bakteri dan udara tak sedap yang di resirkulasikan kembali ke dapur.



Air Duct or Recirculate

Penghisap asap dapat disesuaikan dengan kebutuhan dapur. Udara dapat disalurkan keluar unit atau di resirkulasikan kembali kedalam dapur.




CHN3 60


CHN3 90

SLA 60


SLA 90



ODETE 90



ISOLA VETRO



ALINA

Nama:	SLA 90	SLA 60	CHN3 90	CHN3 60	ALINA	ISOLA VETRO	ODETE 90
Kategori:	SLIM HOOD	SLIM HOOD	SLIM HOOD	SLIM HOOD	ISLAND	ISLAND	ISLAND
Tenaga:	LISTRIK 280 WATT	LISTRIK 260 WATT	LISTRIK 280 WATT	LISTRIK 180 WATT	LISTRIK 190 WATT	LISTRIK 190 WATT	LISTRIK 190 WATT
Dimensi	89.5 x 41-45.5 x 17.5 CM	60 x 41-45.5 x 17.5 CM	89.5 x 49.5 x 10 CM	60 x 49.5 x 10 CM	90 x 60 x 60-110 CM	89.5 x 60.5 x 60-117 CM	90 x 90 x 119 CM
Bahan	STAINLESS STEEL 304, TEBAL: 0.7 - 0.8 MM	STAINLESS STEEL 304, TEBAL: 0.7 - 0.8 MM	STAINLESS STEEL	STAINLESS STEEL	STAINLESS STEEL	STAINLESS STEEL dengan KACA	STAINLESS STEEL dengan KACA
Permukaan:	2 x motor 430 M ³ /JAM	1 x motor 280 M ³ /JAM	2 x motor 430 M ³ /JAM	1 x motor 280 M ³ /JAM	1 x motor 700 M ³ /JAM	420 - 800 M ³ /JAM	1 x motor 700 M ³ /JAM
Aliran Udara:	2 Halogen x 25 WATT	2 Halogen x 25 WATT	2 Halogen x 25 WATT	2 Halogen x 25 WATT	2 Halogen x 20 WATT	4 Halogen x 20 WATT	4 Halogen x 20 WATT
Lampu:	ACRYLIC FILTER	ACRYLIC FILTER	ACRYLIC FILTER	ACRYLIC FILTER	2 ALUMINIUM FILTER	3 ALUMINIUM FILTER	ALUMINIUM FILTER
Filter:	58.62 DB	58.62 DB	58.62 DB	58.62 DB	< 60 DB	< 60 DB	< 60 DB
Kebisingan:	12 KG	10 KG	9.4 KG	6.3 KG	32 KG	20 KG	32 KG
Berat:	- Permukaan hisap dapat di setel	- Permukaan hisap dapat di setel	- Bahan penyaring dengan batu bara (Charcoal filter)	- Bahan penyaring dengan batu bara (Charcoal filter)	- Bahan penyaring dengan batu bara (Charcoal filter)	- Bahan penyaring dengan batu bara (Charcoal filter)	Saluran pembuangan 150 MM
Fitur Tambahan:			- Tombol switch elektronik	- Daya hisap dengan 3 kecepatan (420, 560 dan 800 M ³ /JAM)			Bahan penyaring dengan Batu bara (Charcoal filter)



TECNO 80GL



OBLO



QUADRA 90GL




QUADRA 60GL



EUDORA 90



MARTE



MARTE

Nama:	TECNO 80GL	OBLO	QUADRA 90GL	QUADRA 60GL	EUDORA 90	MARTE
Kategori:	CHIMNEY	CHIMNEY	CHIMNEY	CHIMNEY	CHIMNEY	CHIMNEY
Tenaga:	LISTRIK 190 WATT	LISTRIK 276 WATT	LISTRIK 276 WATT	LISTRIK 196 WATT	LISTRIK 276 WATT	LISTRIK 190 WATT
Dimensi	79 x 41 x 63 CM	89.5 x 50 x 54-104 CM	90 x 50 x 40-78 CM	60 x 50 x 40-77.5 CM	90 x 50 x 55-99 CM	90 x 50 x 50-98 CM
Bahan	STAINLESS STEEL dengan KACA	STAINLESS STEEL dengan KACA	STAINLESS STEEL	STAINLESS STEEL	STAINLESS STEEL dengan KACA	STAINLESS STEEL dengan KACA
Aliran Udara:	1 x motor 700 M ³ /JAM	1 x motor 1,000 M ³ /JAM	1 x motor 700 M ³ /JAM	1 x motor 700 M ³ /JAM	1 x motor 700 M ³ /JAM	1 x motor 700 M ³ /JAM
Lampu:	2 LED x 3 WATT	2 LED x 3 WATT	2 LED x 3 WATT	2 LED x 3 WATT	2 LED x 3 WATT	2 LED x 3 WATT
Filter:	ALUMINIUM FILTER	2 ALUMINIUM FILTER	3 ALUMINIUM FILTER	2 ALUMINIUM FILTER	2 ALUMINIUM FILTER	2 ALUMINIUM FILTER
Kebisingan:						
Berat:	29 KG	24 KG	17 KG	14 KG	23 KG	23 KG
Fitur Tambahan:	- Bahan penyangkang dengan Batu bara (Charcoal filter) - Tombol LCD sentuh - Saluran pembuangan 150 MM - Bahan penyangkang dengan batu bara (Charcoal filter) - Tombol switch elektronik					



OPAL 90




OPAL 60



LUNA



KIMA



Aluminum Filter

Filter aluminum berfungsi untuk menyaring partikel minyak agar dapur tetap bersih dan tidak lengket.




Carbon Filter

Butiran karbon aktif disertakan didalam lapisan filter untuk menetralkan bau dari memasak agar udara dapur tetap segar.




LED Light


Hemat listrik dan tahan lebih lama dengan menggunakan teknologi lampu LED yang memakai watt rendah tetapi tetap memaksimalkan penerangan.




OPAL 90



OPAL 60



KIMA



LUNA

Nama:	OPAL 90	OPAL 60	KIMA	LUNA
Kategori:	CHIMNEY	CHIMNEY	CHIMNEY	CHIMNEY
Tenaga:	LISTRIK 233 WATT	LISTRIK 196 WATT	LISTRIK 276 WATT	LISTRIK 233 WATT
Dimensi	90 x 47 x 80 CM	60 x 47 x 77.5 CM	45 x 42 x 89 CM	89.5 x 47 x 97.5 CM
Bahan	STAINLESS STEEL	STAINLESS STEEL	STAINLESS STEEL 304	STAINLESS STEEL
Permukaan:	dengan KACA	dengan KACA		dengan KACA
	1 x motor 700 M ³ /JAM	1 x motor 700 M ³ /JAM	1 x motor 1,000 M ³ /JAM	1 x motor 700 M ³ /JAM
Aliran Udara:	2 LED x 3 WATT	2 LED x 3 WATT	2 HALOGEN x 20 WATT	2 LED x 3 WATT
Lampu:	2 ALUMINIUM FILTER	2 ALUMINIUM FILTER	1 ALUMINIUM FILTER	2 ALUMINIUM FILTER
Filter:				
Kebisingan:	18 KG	15.5 KG	25 KG	20 KG
Berat:		- Saluran pembuangan 150 MM		- Bahan penyaring dengan batu bara (Charcoal filter)
Fitur Tambahan:		- Bahan penyaring dengan batu bara (Charcoal filter)		- Tombol switch elektronik



 **Tecnogard**


BUILD IN HOB

HUBUNGI :  **QHOMEMART**

08112863773
CHAT ONLY

Burner Level

Tecnogas Indonesia sudah berdiri lebih dari 30 tahun tepatnya berumur 33 tahun pada tahun 2018 ini. Dengan pengalaman yang mendalam di bidang peralatan memasak maka kami dapat menyimpulkan urutan kualitas tungku pada kompor. Kesimpulan ini di ambil nilainya dari masa pakai produk (**life time**), berat tungku (**weight**) dan kualitas produk (**quality**) dapat dinilai dari daya bakar tungku tersebut dalam satuan kW (kilo Watt). kW adalah unit panas yang diukur di lab, semakin tinggi angkanya semakin baik. **Effisiensi** tinggi dihasilkan dari nyala api yang panas tetapi menggunakan sedikit gas.



Brass Burner

Tungku kuningan dapat ditemukan diproduksi premium kami. Tungku ini dapat bertahan lebih dari 20 tahun dan paling tidak bermasalah. Tungku kuningan asli (full brass) menghasilkan daya bakar kW yang tinggi namun efisiensi bergantung dari setiap pabrik penghasil tungku tersebut.



Defendi Burner

Tungku Defendi buatan Italia ditemukan pada tahun 1954 sudah banyak digunakan pada produk kelas atas. Pabrik terdapat di Italy, Brazil, Mexico. Tungku ini salah satu yang mempunyai standar efisiensi tertinggi.



Sabaf Burner

Tungku SABAF buatan Italia sudah banyak digunakan di produk memasak Eropa dan negara lainnya. Pabrik SABAF didirikan pada tahun 1949 dan mempunyai 650 karyawan dan 5 pabrik di Italy, Brazil, Turkey dan China.



Aluminum Burner


Tungku Aluminum banyak ditemukan pada kompor entry level, karena harga tungku ini sangat terjangkau maka banyak diminati oleh berbagai kalangan pengguna.





PN60IT4B

- Zona Induksi:
 - 2 x 210mm diameter – zona 1,500 Watt (booster – 2,000Watt)
 - 2 x 145mm diameter – zona 1,200Watt (booster – 1,600Watt)
- Kontrol Lock
- Pendeteksi Diameter Pot
- Pengaman Anti-Spill
- Safety Switch-OFF Otomatis
- Lampu Peringatan Kompor Menyala
- Indikator Kompor Masih Panas




PN30IT2B

- Zona Induksi:
 - 2 x 200mm diameter – zona 2,300 Watt (booster – 3,000Watt)
 - 2 x 160mm diameter – zona 1,400Watt
- Kontrol Lock
- Pendeteksi Diameter Pot
- Pengaman Anti-Spill
- Safety Switch-OFF Otomatis
- Lampu Peringatan Kompor Menyala
- Indikator Kompor Masih Panas



PN60VT4B

- Zona Ceramic:
 - 1x210mm diameter–2,200 Watt zone
 - 1x180mm diameter–1,800 Watt zone
 - 1x145mm diameter–1,200 Watt zone
 - 1x140mm diameter–1,000 Watt zone
- Kontrol Lock
- Pengaman Anti-Spill
- Lampu Peringatan Kompor Menyala
- Indikator Kompor Masih Panas



PN30VT2B

- Zona Ceramic:
 - 1x180mm diameter–zona 1,800 Watt
 - 1x145mm diameter–zona 1,200Watt
- Kontrol Lock
- Pengaman Anti-Spill
- Lampu Peringatan Kompor Menyala
- Indikator Kompor Masih Panas



HT90V


- Kalori bahan tatakan kualiti (W = Unit bahan kalori):
 - 1 x triple ring – 3,800W
 - 1 x rapid – 3,000W
 - 2 x semi rapid – 1,750W
 - 1 x auxiliary – 1,000W
- Kaca Perancis Eurokera, pemanas German EGO




HT60V

- Kalori bahan tatakan kualiti (W = Unit bahan kalori):
 - 1 x triple ring – 3,800W
 - 1 x rapid – 3,000W
 - 2 x semi rapid – 1,750W
 - 1 x auxiliary – 1,000W
- Kaca Perancis Eurokera, pemanas German EGO


PN60IT4B




PN30IT2B




PN60VT4B




PN30VT2B



HT90V



HT60V



Nama:	PN60IT4B	PN30IT2B	PN60VT4B	PN30VT2B	HT90V	HT60V
Tipe:	Induction HOB	Induction HOB	Vitro Ceramic HOB	Vitro Ceramic HOB	GAS	GAS
	LISTRIK, 220/240V, 50/60Hz	LISTRIK, 220/240V, 50/60Hz	LISTRIK, 220/240V, 50/60Hz	LISTRIK, 220/240V, 50/60Hz		
Dimensi:	58 x 51 x 5.1 CM	29 x 51 x 6 CM	58 x 51 x 4.8 CM	29 x 51 x 5 CM	90 x 51 x 4.5 CM	60 x 51 x 4.5 CM
Dimensi Rongga:	53 x 47 CM	27 x 49 CM	56 x 49 CM	27 x 49 CM	86 x 48 CM	57 x 48 CM
Tungku:	4, INDUKSI	2, INDUKSI	4, VITRO CERAMIC	2, VITRO CERAMIC	5, SABAF	4, SABAF
Bahan Permukaan:	KACA HITAM	KACA HITAM	KACA HITAM	KACA HITAM	KOMBINASI KACA DAN ALUMINIUM	KOMBINASI KACA DAN ALUMINIUM
Berat:	13.3 KG	3.8 KG	6.6 KG	3.8 KG	23.2 KG	16.5 KG
Pengaman:	YA	YA	YA	YA	Pengaman katup otomatis mengunci	Pengaman katup otomatis mengunci
Indikator:	Indikator untuk kompor menyala	Indikator untuk kompor menyala	Indikator untuk kompor menyala	Indikator untuk kompor menyala	-	-
Tombol:	Tombol sentuh	Tombol sentuh	Tombol sentuh	Tombol sentuh	Tombol pematik elektronik	Tombol pematik elektronik
Level Tenaga:	9 LEVEL	9 LEVEL	9 LEVEL	9 LEVEL	-	-
Turbo Boost:	YA	YA	YA	YA	-	-
Timer	YA	YA	YA	TIDAK	-	-
Bahan Tatakan Kuali:	-	-	-	-	CAST IRON	CAST IRON



HT30V

- Kalori bahan tatakan kualiti
(W = Unit bahan kalori):
1 x rapid – 3,000W
1 x semi rapid – 1,750W
- Kaca Perancis Eurokera, pemanas German EGO



F95VGX

- Kalori bahan tatakan kualiti
(W = Unit bahan kalori):
1 x triple ring – 3,800W
1 x rapid – 3,000W
2 x semi rapid – 1,750W
1 x auxiliary – 1,000W



F64VGX

- Kalori bahan tatakan kualiti
(W = Unit bahan kalori):
1 x triple ring – 3,800W
2 x semi rapid – 1,750W
1 x auxiliary – 1,000W



B32VX

- Kalori bahan tatakan kualiti
(W = Unit bahan kalori):
1 x rapid – 3,000W
1 x auxiliary – 1,000W




B32CX

- Elemen pemanas:
1x180mm diameter–zona 1,200 Watt
1x145mm diameter–zona 1,700Watt



CG93G

- Kalori bahan tatakan kualiti
(W = Unit bahan kalori):
2 x wok burners – 5,000W
1 x semi rapid – 1,750W



Nama:	HT30V	F95VGX	F64VGX	B32VX	B32CX	CG93G
Tipe:	GAS	GAS	GAS	GAS	LISTRIK	GAS
Dimensi Rongga:	30 x 51 x 4,7 CM	86 x 50,5 x 4 CM	60 x 51 x 3,5 CM	28,5 x 51 x 4,5 CM	28,5 x 51 x 5 CM	86 x 45 x 5,5 CM
Dimensi Rongga:	26 x 48 CM	79 x 47 CM	56 x 48 CM	26 x 49 CM	26,5 x 49 CM	81 x 37 CM
Tungku:	2, SABAF	5, SABAF	4, SABAF	2, SABAF	2, VITRO CERAMIC	3, SABAF
Bahan Permukaan:	KOMBINASI KACA DAN ALUMINIUM	STAINLESS STEEL 304, TEBAL: 0,7 - 0,8 MM	STAINLESS STEEL 304, TEBAL: 0,7 - 0,8 MM	STAINLESS STEEL 304, TEBAL: 0,7 - 0,8 MM	STAINLESS STEEL 304, TEBAL: 0,7 - 0,8 MM	KACA TEMPERED, KETEBALAN: 8MM
Berat:	8 KG	15,6 KG	10,4 KG	6 KG	4,5 KG	10 KG
Pengaman:	Pengaman katup otomatis mengunci	Pengaman katup otomatis mengunci	Pengaman katup otomatis mengunci	Pengaman katup otomatis mengunci	Indikator sisa panas	Pengaman katup otomatis mengunci
Indikator:	-	-	-	-	Indikator untuk kompor menyala	-
Tombol:	Tombol pematik elektronik	Tombol pematik elektronik	Tombol pematik elektronik	Tombol pematik elektronik	Tombol pematik elektronik	Tombol pematik elektronik
Level Tenaga:	-	-	-	-	-	-
Turbo Boost:	-	-	-	-	-	-
Timer:	-	-	-	-	-	-
Bahan Tatakan Kual:	CAST IRON	CAST IRON	CAST IRON	ENAMEL	-	CAST IRON



CG72G

- Kalori bahan tatakan kualiti
(W = Unit bahan kalori):
1 x wok burners – 5,000W
1 x semi rapid – 1,750W



CG64V

- Kalori bahan tatakan kualiti
(W = Unit bahan kalori):
1 x triple ring – 3,300W
2 x semi rapid – 1,650W
1 x auxiliary – 1,000W



H73VBCIBG

- Kalori bahan tatakan kualiti
(W = Unit bahan kalori):
2 x triple ring – 4,300W
1 x semi rapid – 1,500W



H72VBCIBG

- Kalori bahan tatakan kualiti
(W = Unit bahan kalori):
2 x triple ring – 4,300W









H63VBCIBG

- Kalori bahan tatakan kualiti
(W = Unit bahan kalori):
1 x triple ring – 4,300W
1 x aux – 2,500W
1 x semi rapid – 1,500W



H73VAEFBG

- Kalori bahan tatakan kualiti
(W = Unit bahan kalori):
2 x triple ring – 4,600W
1 x semi rapid – 1,500W



Nama:	CG72G	CG64V	H73VBCIBG	H72VBCIBG	H63VBCIBG	H73VAEFBG
Tipe:	GAS	GAS	GAS	GAS	GAS	GAS
Dimensi:	75 x 44 x 4.5 CM	60 x 51 x 5.5 CM	78 x 45 x 7.5 CM	78 x 45 x 7.5 CM	60 x 52 x 8.5 CM	78 x 45 x 7.5 CM
Dimensi Rongga:	73 x 38 CM	55 x 45 CM	70 x 39 CM	70 x 39 CM	55.5 x 47.5 CM	70 x 39 CM
Tungku:	2, SABAF	4, SABAF	3, FULL KUNINGAN	2, FULL KUNINGAN	3, FULL KUNINGAN	3, KUNINGAN
Bahan Permukaan:	KACA TEMPERED, KETEBALAN: 8MM	KACA TEMPERED, KETEBALAN: 8MM	KACA TEMPERED, PINGGIR KACA BEVEL	KACA TEMPERED, PINGGIR KACA BEVEL	KACA TEMPERED, PINGGIR KACA BEVEL	KACA TEMPERED, PINGGIR KACA BEVEL
Berat:	14 KG	10.4 KG	17.2 KG	15 KG	13.3 KG	17 KG
Pengaman:	Pengaman katup otomatis mengunci	Pengaman katup otomatis mengunci	Pengaman katup otomatis mengunci	Pengaman katup otomatis mengunci	Pengaman katup otomatis mengunci	Pengaman katup otomatis mengunci
Indikator:	-	-	-	-	-	-
Tombol:	Tombol pemantik elektronik	Tombol pemantik elektronik	Tombol pemantik elektronik	Tombol pemantik elektronik	Tombol pemantik elektronik	Tombol pemantik elektronik
Level Tenaga:	-	-	-	-	-	-
Turbo Boost:	-	-	-	-	-	-
Timer	-	-	-	-	-	-
Bahan Tatakan Kual:	CAST IRON	CAST IRON	CAST IRON	CAST IRON	CAST IRON	METAL



H72VAEFBG

- Kalori bahan tatakan kualiti
(W = Unit bahan kalori):
2 x triple ring – 4,600W



H73VAESG

- Kalori bahan tatakan kualiti
(W = Unit bahan kalori):
2 x triple ring – 4,600W
1 x semi rapid – 1,500W




H72VAESG

- Kalori bahan tatakan kualiti
(W = Unit bahan kalori):
2 x triple ring – 4,600W



PVS32VB

- Kadar Bahan tatakan panci
(W = unit kalori material):
1 x rapid – 3,000W
1 x auxiliary – 1,000W



Nama:	H72VAEFG	H73VAESG	H72VAESG	PVS32VB
Tipe:	GAS	GAS	GAS	GAS
Dimensi:	78 x 45 x 9 CM	78 x 45 x 7.5 CM	73 x 42 x 7.5 CM	30 x 51 x 5 CM
Dimensi Rongga:	70 x 39 CM	70 x 39 CM	63 x 35 CM	28 x 49 CM
Tungku:	2, KUNINGAN	3, KUNINGAN	2, KUNINGAN	2, SABAF
Bahan Permukaan:	KACA TEMPERED, PINGGIR KACA BEVEL	KACA TEMPERED, PINGGIR KACA BEVEL	KACA TEMPERED, PINGGIR KACA BEVEL	GELAS TEMPERED
Berat:	16.2 KG	16.2 KG	13.4 KG	5.2 KG
Pengaman:	YA	YA	YA	Lock safety valve
Indikator:	-	-	-	-
Tombol:	Tombol pematik elektronik	Tombol pematik elektronik	Tombol pematik elektronik	Tombol pematik elektronik
Level Tenaga:	-	-	-	-
Turbo Boost:	-	-	-	-
Timer:	-	-	-	-
Bahan Tatakan Kual:	METAL	METAL	METAL	CAST IRON

Wok Adaptor

Komprior termasuk dengan aksesoris wok adaptor agar memasak dengan wajan menjadi lebih stabil.



Flexible Hose

Komprior dilengkapi fitur flexible hose agar selang komprior tanam dapat diputar secara fleksibel ke posisi tabung gas dapur, mencegah lekukan pada selang.




Pan Adaptor

Komprior termasuk dengan aksesoris pan adaptor agar tungku dapat digunakan dengan panci kecil.



Triple Ring Burner

Api biru 3 lingkaran memastikan masakan lebih cepat matang dan panas lebih merata, makanan jadi lebih nikmat untuk disantap.



Full Brass Burner

Tungku kuningan murni yang padat, berat, menggunakan gas lebih sedikit tetapi dapat menghasilkan panas tinggi mencapai 5,000kW per tungkunya.



High Quality Burner

Berbagai macam pilihan dari tungku SABAF, DEFENDI dari Italy di lengkapi dengan kualitas terbaik, tahan panas dan tahan lebih lama.



Perkenalkan Anak Pada Peralatan Dapur Demi Keselamatan

Dalam masa pertumbuhannya, anak-anak sering diliputi rasa keingintahuan yang tinggi. Saat ibu sedang memasak, pasti mereka ingin turut serta membantu. Padahal di dapur ada begitu banyak peralatan dapur yang berbahaya bagi keselamatan mereka. Seperti misalnya pisau, garpu, kompor, dan lain sebagainya. Untuk itu, perlu kiranya anak diperkenalkan pada peralatan dapur itu baik fungsi dan bahayanya demi keselamatan mereka.

Apalagi saat anak mengetahui ada peralatan dapur langka dan unik yang menarik perhatian mereka. Pasti dengan segera mereka akan minta untuk ikut mencobanya. Padahal sebenarnya, peralatan dapur itu belum tentu aman bagi mereka.

Keselamatan dapur untuk anak-anak dimulai dengan mencegah dari keracunan tak disengaja. Bergerak deterjen, pestisida, dan bahan kimia rumah tangga berbahaya lainnya yang biasanya disimpan di bawah wastafel dapur untuk kabinet yang tinggi, atau menggunakan kunci pengaman untuk melindungi balita dan bayi merangkak dari menelan racun tersebut.

Berikutnya adalah mencegah terjadinya luka bakar. Dapur adalah daerah untuk sejumlah besar terjadinya cedera dari air mendidih dan panci yang panas. Memperkuat aturan tentang apa yang baik-baik saja dan apa yang tidak baik-baik saja menyentuh. Taruh panci secara terbalik sehingga mereka tidak dapat diakses oleh anak, dan tidak memegang panci panas saat Anda sedang memegang anak.

Ketika anak datang ke dapur dan ingin membantu sang ibu, mungkin setiap anak akan berbeda. Sulit untuk menempatkan usia pada kesiapan dapur - 6 tahun atau mungkin tidak siap, tergantung pada saat pembangunan dapur tersebut. Jika Anda tidak yakin tentang keterampilan motorik anak Anda, tanyakan pada dokter anak Anda.

Tidak peduli berapa usia anak Anda, pastikan untuk menunjukkan perilaku yang benar. Pemodelan yang tepat sangat penting, dan menjelaskan saat Anda sedang pemodelan - mengatakan mengapa Anda melakukan itu dan mengapa hal itu penting. Yang pasti perhatikan keselamatan dapur untuk seluruh keluarga. Yaitu dengan beli peralatan unik untuk dapur agar tampil menarik, namun juga sekaligus aman bagi siapa saja yang menggunakannya.

Menjaga keselamatan selama memasak di dapur, terutama saat anak turut serta ingin membantu sang ibu untuk memasak tentu menjadi satu keharusan. Yang bisa dilakukan tentunya adalah membeli peralatan dapur yang aman, membuat aturan-aturan yang jelas ketika menggunakan alat dapur tersebut, serta berikan penjelasan yang mudah dipahami sang anak. Dengan demikian memasak bersama anak tentu menjadi sebuah kegiatan yang sangat menyenangkan.

sumber: https://www.inspirasi.co/juraganlapak/24032_perkenalkan-anak-pada-peralatan-dapur-demi-keselamatan



Child Lock Function

Fungsi child lock pada kompor listrik, mencegah pengoprasian kompor secara tidak sengaja dengan cara mengunci fungsi ON/OFF pada kompor.



SCHOTT Glass

Kaca dengan teknologi German dengan ketebalan tinggi dan tahan suhu hingga 750 derajat Celsius.



Crystal Tempered Glass

Meningkatkan keamanan untuk pengguna, kaca tempered berupa partikel kristal kecil yang tersambung mencegah dapur anda dari benda tajam.



Auto-Lock Safety Valve

Mengutamakan kenyamanan saat penggunaan, produk dilengkapi dengan thermocouple, solenoid valve, sistem katup kunci otomatis mencegah kebocoran gas.



Induction HOB Automatic Shut-OFF

Kompor listrik tipe induksi dilengkapi fitur otomatis mati sendirinya ketika peralatan masak di angkat.



Touch Screen Control

Mematikan dan menyalakan kompor listrik dengan kemudahan satu jari, panel kontrol menggunakan teknologi touch screen.



Single Touch Ignition

Kompor menggunakan pemantik otomatis, tinggal tekan dan putar knob lalu api langsung menyala.



Cast Iron Pan Support

Bahan tatakan panci menggunakan besi baja cor, sangat durabel tahan panas dan tahan lama.




Beveled Edge

Pinggiran kaca tempered didesain sedikit miring agar dapur nampak lebih elegan.



FREE STANDING GAS COOKER



High Quality Burner

Berbagai macam pilihan dari tungku SABAF, DEFENDI dari Italy di lengkapi dengan kualitas terbaik, tahan panas dan tahan lebih lama.

Full Brass Burner

Tungku kuningan murni yang padat, berat, menggunakan gas lebih sedikit tetapi dapat menghasilkan panas tinggi mencapai 5,000kW per tungkunya.

Triple Ring Burner

Api biru 3 lingkaran memastikan masakan lebih cepat matang dan panas lebih merata, makanan jadi lebih nikmat untuk disantap.



Wok Adaptor

Beberapa kompor termasuk dengan aksesoris wok adaptor agar memasak dengan wajan menjadi lebih stabil.

Pan Adaptor

Beberapa kompor termasuk dengan aksesoris pan adaptor agar tungku dapat digunakan dengan panci kecil

Flexible Hose

Beberapa kompor dilengkapi fitur flexible hose agar selang kompor tanam dapat diputar secara fleksibel ke posisi tabung gas dapur, mencegah lekukan pada selang.

Triple Glass Oven Door

Pintu oven tiga lapis dibuat dari kaca tempered, menjaga agar suhu pintu kaca tidak menjadi panas dan lebih aman digunakan dan sebagai jaminan kualitas. Suhu kaca luar oven tetap dingin ketika oven sedang dipakai.



Cast Iron Pan Support

Bahan tatakan panci menggunakan besi baja cor, sangat durabel tahan panas dan tahan lama



Removable Oven Inner Glass

Hanya terdapat pada kompor Tecnogas, teknologi ini sudah dipatenkan dari Italia. Kaca bagian dalam dapat dengan mudah dilepaskan, memudahkan untuk dibersihkan menjaga oven tetap steril, masakan lebih higienis.



ETC Internal Cavity

Bagian dalam oven Tecnogas dilapisi dengan lapisan khusus agar bagian dalam oven dapat mudah dibersihkan apabila makanan menempel atau tertumpah pada bagian dalam oven, memaksimalkan proses pembersihan agar oven tetap higienis.



AA Oven Enamel

Semua oven Tecnogas dilapisi dengan lapisan Antiacid (Class AA) yang menjamin perlindungan terhadap asam organik (asam citric, asam acetic) yang biasanya dipakai pada dapur. Lapisan ini mencegah korosi pada bagian dalam oven.



Auto-Lock Safety Valve

Mengutamakan kenyamanan saat penggunaan, produk dilengkapi dengan thermocouple, solenoid valve, sistem katup kunci otomatis dan menonaktifkan aliran listrik kepada tungku untuk mencegah kebocoran gas.



Removable ADS (Anti Drop System) Balanced Crystal Flashback Lid

Tutupan kaca dapat di lepas untuk memudahkan pembersihan, kaca dengan bahan tempered yang tahan panas dan benturan, untuk menambah kemewahan dapur. Penutup kaca dilengkapi sistem pivot hidrolik yang dapat berhenti di setengah putaran agar mencegah kaca tertutup secara kencang ketika secara tidak sengaja tertutup dan jatuh.



CLS (Child Lock Safety) Hinges

Seluruh oven Tecnogas memiliki sistem engsel aman untuk mencegah jari terjepit. Memastikan dapur lebih aman untuk anak-anak.



Adjustable Telescopic Feet

Kaki kompor free standing dapat disesuaikan ketinggiannya sesuai kebutuhan, membuat kompor terlihat lebih kokoh dan menjaga kompartemen bawah agar tetap bersih terangkat dari permukaan dapur.



Ergo Design

Kompor free standing di rancang dengan nilai-nilai estetika yang tinggi. Panel depan, knob dan gagang dari kompor free standing telah dirancang guna menunjang kepraktisan dan fungsional.



N3X96G5VC

- Pan support material calories (W = material calories unit):
1 x wok burner – 5,000W
1 x rapid – 3,000W
2 x semi rapid – 1,800W
1 x auxiliary – 1,000W
- Oven gas konveksi dengan pemanggang gas
- Kontrol pemanggang gas independen
- Enamel yang mudah di bersihkan
- Interior oven mulus dengan grid samping yang mudah dilepaskan
- Pemanggang 2 arah menggunakan TERMOSTAT sampai 260^o C
- Pintu dingin yang sudah dipatenkan dengan kaca yang mudah di lepaskan (2 lapisan kaca)
- Oven spit



N3X69BG5VC

- Pemanggang 2 arah dengan TERMOSTAT sampai 260^o C
- Pintu oven ganda kaca Kristal
- Pintu bagian dalam di patenkan dengan kaca yang mudah di lepas
- Penutup atas menggunakan kaca Kristal tempered



N3X66G4VC

- Pan support material calories (W = unit bahan kalori):
1 x wok burner – 3,300W
2 x semi rapid – 1,800W
1 x auxiliary – 1,000W
- Oven gas dengan pemanggang gas
- Enamel yang mudah di bersihkan
- Pemanggang 2 arah dengan TERMOSTAT sampai 260^o C
- Pintu dingin yang sudah dipatenkan dengan menggunakan kaca yang mudah di lepas (2 lapisan kaca)



N3X8BG4E

- Pintu oven kaca dobel Kristal tempered
- Kaca tempered penutup atas



N3X66G4E

- Oven gas dengan pemanggang gas
- Enamel yang mudah di bersihkan
- Pemanggang 2 arah dengan TERMOSTAT sampai 260^o C
- Pintu dingin yang sudah dipatenkan dengan menggunakan kaca yang mudah di lepas (2 lapisan kaca)



P3X96G5VC

- Pan support material calories (W = unit bahan kalori):
1 x wok burner – 3,800W
1 x rapid – 3,000W
2 x semi rapid – 1,800W
1 x auxiliary – 1,000W
- Oven gas dengan pemanggang gas
- Enamel yang mudah di bersihkan
- Pemanggang 2 arah dengan TERMOSTAT sampai 260^o C
- Pintu dingin yang sudah dipatenkan dengan menggunakan kaca yang mudah di lepas (2 lapisan kaca)
- Roasting spit
- Line katalitik
- Kompartmen penyimpanan




P3X9BG5VC

- Pemanggang 2 arah dengan TERMOSTAT sampai 260^o C
- Pintu oven ganda kaca Kristal
- Pintu bagian dalam di patenkan dengan kaca yang mudah di lepas
- Penutup atas menggunakan kaca Kristal tempered



P3X66G4VC

- Pan support material calories (W = unit bahan kalori):
1 x wok burner – 3,300W
2 x semi rapid – 1,800W
1 x auxiliary – 1,000W
- Oven gas dengan pemanggang gas
- Enamel yang mudah di bersihkan
- Pemanggang 2 arah dengan TERMOSTAT sampai 260^o C
- Pintu dingin yang sudah dipatenkan dengan menggunakan kaca yang mudah di lepas (2 lapisan kaca)



N3X96G5VC N3X66G4E N3X88G4E N3X96G5VC P3X98G5VC P3X66G4VC

Nama:	N3X96G5VC	N3X88G4E	N3X66G4E	N3X96G5VC	P3X98G5VC	P3X66G4VC
Tipe:	GAS	GAS	GAS	GAS	GAS	GAS
Dimensi:	90 x 62 x 77.5-83.5 CM	80 x 50 x 78-94 CM	60 x 60 x 81-92 CM	90 x 62 x 77.5-83.5 CM	90 x 62 x 72-83.5 CM	60 x 60 x 81-92 CM
Bahan Permukaan:	STAINLESS STEEL 304	STAINLESS STEEL 304	STAINLESS STEEL 304	STAINLESS STEEL 304	STAINLESS STEEL 304	STAINLESS STEEL 304
Tungku:	5, SABAF	4, SABAF	4, SABAF	5, SABAF	5, SABAF	4, SABAF
Bahan Tatakan Kual:	CAST IRON	ENAMEL	ENAMEL	CAST IRON	CAST IRON	CAST IRON
Safety:	SingleTouch Ignition with safety valve on burners and grill oven	SingleTouch Ignition pengaman pada oven	SingleTouch Ignition pengaman pada oven	SingleTouch Ignition pengaman pada oven	SingleTouch Ignition with safety valve on burners and grill oven	SingleTouch Ignition with safety valve on burners and grill oven
Tenaga Oven:	5.000W (3.000W tenaga pemanggang), 220-240V, 50/60Hz	2.500W (2.400W tenaga pemanggang), 220-240V, 50/60 Hz	2.500W (2.400W tenaga pemanggang), 220-240V, 50/60 Hz	4.800W (4.700W tenaga pemanggang), 220-240V, 50/60 Hz	2.500W (2.400W tenaga pemanggang), 220-240V, 50/60 Hz	2.500W (2.400W tenaga pemanggang), 220-240V, 50/60 Hz
Volume Oven:	150 LITER	76 LITER	65 LITER	118 LITER	139 LITER	65 LITER
Ukuran Oven:	90 CM	60 CM	60 CM	90 CM	60 CM	60 CM
Berat:	82 KG	71.2 KG	50 KG	82.7 KG	72.7 KG	50 KG
Timer:	Minute Minder	Mechanical Timer	Minute Minder	Minute Minder	Mechanical Timer	Minute Minder
Roasting Jack:	X	X	X	X	X	X
Kipas (Fan/Blower):	X	X	X	X	X	X
Lampu Oven:	X	-	X	X	-	X
Rack Wire:	X	-	X	X	-	X
Tray Enamel:	X	-	X	X	-	X



Minute Minder

Alarm sistem analog memudahkan pengguna untuk menyetel timer hanya dengan memutar tuas



Single Block Oven Unit

Bagian oven dilebur secara utuh, tidak ada penyambungan antara panel belakang, sisi kiri dan kanan, meningkatkan tingkat efisiensi oven. Memudahkan pembersihan oven, mencegah makanan terselip pada rongga-rongga



Single Touch Ignition

Kompore menggunakan pemantik otomatis, tinggal tekan dan putar knob lalu api langsung menyala.




Oven Blower + Roasting Jack

Oven dilengkapi sistem blower, dengan ini panas di dalam oven dapat 100% merata, makanan matang lebih rata, santapan lebih nikmat. Oven dilengkapi dengan roasting jack untuk memanggang ayam, bebek dan daging lainnya.



Simultaneous Oven & Grill

Api oven atas dan bawah dapat nyala bersamaan untuk memaksimalkan suhu masak.



PROSES PELAPISAN

BAGIAN DALAM KOMPOR (HITAM)

Pertama-tama besi dicuci dengan campuran air hangat dan cairan pengangkat lemak, guna membersihkan besi dari lemak dan oli yang tersisa dari departemen proses besi. Lalu dikeringkan dalam oven dengan udara panas. Teknologi pengaplikasian lapisan dengan satu lapisan bubuk pelapis. Type pengaplikasian lapisan ini adalah AA (terbaik dalam menghadapi asam organik) dan ETC (mudah untuk dibersihkan). Ini mengurangi kemampuan besi untuk menyerap, lalu dibakar pada suhu 850°C.

BAGIAN LUAR KOMPOR (PUTIH)

Seperti diatas, besi pertama-tama dicuci dengan campuran air hangat dan cairan pengangkat lemak; guna membersihkan besi dari lemak dan oli dari departemen proses besi, lalu dikeringkan dalam oven dengan udara panas. Besi lalu dilapisi dengan 2 pelapis bubuk pelapis dan sekali pembakaran. Pertama-tama besi disemprotkan dengan cairan pelapis, dikeringkan dalam oven dengan udara panas, lalu lapisan kedua diaplikasikan. Ini juga lapisan jenis AA (terbaik dalam menghadapi asam organik) dan ETC (mudah untuk dibersihkan). Lalu dibakar pada suhu 850°C.

BAGIAN LUAR KOMPOR (BERAGAM WARNA)

Seperti diatas, besi pertama-tama dicuci dengan campuran air hangat dan cairan pengangkat lemak; guna membersihkan besi dari lemak dan oli dari departemen proses besi, lalu dikeringkan dalam oven dengan udara panas. Besi lalu dilapisi dengan 2 pelapis bubuk pelapis dan sekali pembakaran. Pertama-tama besi disemprotkan dengan cairan pelapis, tanpa dikeringkan, lalu lapisan kedua langsung diaplikasikan; terakhir dikeringkan dalam oven dengan udara panas,. Ini juga lapisan jenis AA (terbaik dalam menghadapi asam organik) dan ETC (mudah untuk dibersihkan). Lalu dibakar pada suhu 850°C.



Sudah lebih dari tiga
dekade Tecnogas berada
di Indonesia
dan akan terus berkem-
bang dan berinovasi untuk
Indonesia.

Produk baru, teknologi
baru dan pelayanan yang
lebih baik
untuk Indonesia.

Terima kasih Indonesia,
mitra yang handal.



HUBUNGI :  **QHOMEMART**

08112863773
CHAT ONLY