



# KATALOG

**ALEXANDER**  
ALUMINIUM EXTRUSION LADDER SPECIALIST

# DAFTAR ISI



Profil Alexander	1
Visi & Misi Alexander	2
Keunggulan Alexander	3

## Tangga Aluminium

SXL	4
DXL	5
MXL	6
CXL	7
XL	8
ASL	9
ASL-H	10
TOP	11
D'Best	12
ALT	13
A'Tenk	14
Inn Joob600	15

## Produk Aluminium Lainnya

Pintu Aluminium	16
Jendela Aluminium	17
JAX AL & RS	18
Jedi	19
Dustbin	20

# ALEXANDER

LADDERS, DOORS & WINDOWS SPECIALIST

Saat ini, semakin banyak bangunan dan konstruksi bertingkat sedang dikembangkan di seluruh dunia. Dipicu oleh meningkatnya permintaan pasar dan daya saing tenaga kerja Indonesia, ABC Group memutuskan untuk membawa pengalaman bertahun-tahun mereka dalam menyediakan tangga ekstrusi aluminium terbaik untuk Anda.

Sebagai bagian dari ABC Group, kami memiliki pemahaman yang baik tentang betapa tingginya permintaan pasar dan selalu berusaha mengembangkan bisnis ini. Kami juga menyadari bahwa kualitas adalah satu-satunya cara untuk memberikan kepada klien kami di seluruh Indonesia. Dilengkapi dengan dua kesamaan tersebut, kami siap menjadi salah satu spesialis tangga terbaik untuk memenuhi kebutuhan Anda.





### Visi Kami

“ Alexander berusaha untuk menjadi solusi utama kebutuhan rumah Anda dengan terus belajar & tumbuh secara bersamaan dengan customers kami di seluruh Indonesia.”

### Misi Kami

“ Kami berusaha untuk memberikan layanan dan produk terbaik kepada klien kami di seluruh Indonesia dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dengan menyediakan tangga yang aman. Untuk mencapai visi kami, kami tunduk pada standar internasional. Ini penting, karena keselamatan selalu diutamakan. Lebih jauh tentang standar internasional, merupakan salah satu bagian dari misi kami untuk melatih para pekerja agar dapat memahami dan menerapkannya dalam proses kerja kami.”

**KEUNGGULAN KAMI**

## Keunggulan Produk Kami

- » Dirancang menggunakan bahan aluminium alloy, sehingga cukup kokoh dan memungkinkan minim perawatan.
- » Ringan dan tahan lama.
- » Tahan korosi.
- » Sistem penyambungan dari Eropa dengan garansi seumur hidup. (\*Syarat & ketentuan berlaku)
- » Desain custom untuk Original Equipment Manufacturer (OEM).
- » Harga yang kompetitif.

## Fasilitas Kami

### 1. Lingkungan Kerja yang Bersih

Kami berusaha menyediakan dan menekankan betapa pentingnya lingkungan kerja yang bersih dan aman kepada para pekerja kami, karena kami percaya bahwa ini akan menuju penyediaan produk dengan kualitas terbaik kepada klien kami.

### 2. Mesin High-End

Untuk menyediakan tangga terbaik, kami membekali diri dengan apa yang kami sebut dengan "Alat yang Tepat". Alat yang tepat milik kami adalah mesin otomatis dengan PLC (Programmable Logic Controller) yang menjadi pelopor di Asia Tenggara.

### 3. Teknisi yang Handal

Dengan menggunakan mesin high-end, kami memiliki teknisi yang handal untuk mengoperasikannya. Teknisi kami memiliki pengetahuan dan terlatih oleh para profesional di bidangnya.

### 4. Teknologi Terbaru

Teknologi kami tidak pernah berdiam diri, justru selalu terus berkembang seiring berjalannya waktu dan untuk menjadi yang terbaik, kami perlu untuk selalu mengikuti perkembangan teknologi mesin terbaru.

### 5. Menerima Pembuatan Produk Dengan Merk Anda Sendiri

Kami menyediakan pembuatan produk dengan merk Anda, untuk produk-produk dengan spesifikasi dan permintaan khusus. Standar kualitas kami yang tinggi memastikan bahwa setiap produk akan memenuhi permintaan pelanggan.



## TANGGA ALUMINIUM

# SXL

## Single Xtra Ladder



Keunggulan SXL sebagai berikut :

- » Penyambungan tiang dan anak tangga menggunakan standar Eropa (Europe Joint System) dengan garansi seumur hidup. \*(Syarat dan ketentuan berlaku)
- » Lebih kuat dengan stabilizer.
- » Anti slip dengan karet PVC.
- » Tahan korosi.
- » Ketinggian yang bisa disesuaikan. (\*Dibuat dengan permintaan khusus)
- » Penahan tembok dari plastik agar tembok tidak membekas.



Penahan Plastik



Tutup Plastik



Stabilizer



Anti Twist Pada  
Sistem Penyambungan  
Anak Tangga



### Ukuran dari SXL

Jumlah Anak Tangga	Ukuran (cm) "I"	Berat (kg)	Dimensi Pengemasan (mm)
8	200	4.3	2196 x 350 x 70
10	250	5.1	2756 x 350 x 70
12	300	6.0	3316 x 350 x 70
14	350	7.0	3876 x 350 x 70
15	400	7.3	4156 x 350 x 70
17	450	8.2	4715 x 350 x 70
19	500	9.0	5276 x 350 x 70
21	550	10.0	5838 x 350 x 70
22	600	11.0	6400 x 350 x 70



Disesuaikan pada standar  
EN 131-2:1993

## TANGGA ALUMINIUM

**DXL****Double Xtra Ladder**

Keunggulan DXL sebagai berikut :

- » Penyambungan tiang dan anak tangga menggunakan standar Eropa (Europe Joint System) dengan garansi seumur hidup. \*(Syarat dan ketentuan berlaku)
- » Lebih kuat dengan stabilizer.
- » Anti slip dengan karet PVC.
- » Tahan korosi.
- » Engsel khusus dengan kunci pengaman otomatis.
- » Berfungsi sebagai tangga lurus atau dua sisi.
- » Ketinggian yang bisa disesuaikan. (\*Dibuat dengan permintaan khusus)



Engsel Khusus



Tutup Plastik



Stabilizer

**Ukuran dari DXL**

Jumlah Anak Tangga	Ukuran (cm)		Berat (kg)	Dimensi Pengemasan (mm)
	"A"	"I"		
3	80	160	5.0	910 x 350 x 125
4	100	200	6.2	1190 x 350 x 125
5	128	256	7.0	1470 x 350 x 125
6	150	300	8.0	1750 x 350 x 125
8	200	400	9.5	2310 x 350 x 125
10	250	500	11.3	2870 x 350 x 125
12	300	600	13.0	3430 x 350 x 125
14	400	800	14.8	3990 x 350 x 125
18	500	1000	21.0	5110 x 350 x 125
22	600	1200	22.3	6230 x 350 x 125



Anti Twist Pada Sistem Penyambungan Anak Tangga



Disesuaikan pada standar EN 131-2:1993

## TANGGA ALUMINIUM

**MXL****Multi Xtra Ladder**

Keunggulan MXL sebagai berikut :

- » Penyambungan tiang dan anak tangga menggunakan standar Eropa (Europe Joint System) dengan garansi seumur hidup. \*(Syarat dan ketentuan berlaku)
- » Lebih kuat dengan stabilizer.
- » Anti slip dengan karet PVC.
- » Tahan korosi.
- » Engsel khusus dengan kunci pengaman otomatis.
- » Bisa digunakan untuk beberapa platform kerja.
- » Mudah disimpan dengan efisien.
- » Ketinggian yang bisa disesuaikan. (\*Dibuat dengan permintaan khusus)



Engsel Khusus



Tutup Plastik



Stabilizer



Anti Twist Pada  
Sistem Penyambungan  
Anak Tangga

**Ukuran dari MXL**

Jumlah Anak Tangga	Ukuran (cm)		Berat (kg)	Dimensi Pengemasan (mm)
	"A"	"T"		
2	100	200	10.5	660 x 350 x 250
3	150	300	12.1	940 x 350 x 250
4	200	400	13.8	1220 x 350 x 250
5	250	500	15.5	1500 x 350 x 250



Disesuaikan pada standar  
EN 131-2:1993

## TANGGA ALUMINIUM

**CXL****Combination Xtra Ladder**

Keunggulan CXL sebagai berikut :


- » Penyambungan tiang dan anak tangga menggunakan standar Eropa (Europe Joint System) dengan garansi seumur hidup. \*(Syarat dan ketentuan berlaku)
- » Lebih kuat dengan stabilizer.
- » Anti slip dengan karet PVC.
- » Tahan korosi.
- » Braket yang bisa disesuaikan dengan kunci otomatis.
- » Berfungsi sebagai tangga lurus atau dua sisi.
- » Ketinggian yang bisa disesuaikan. (\*Dibuat dengan permintaan khusus)



Disesuaikan pada standar  
EN 131-2:1993

**Ukuran dari CXL**

Jumlah Anak Tangga	Ukuran (mm) "A"	Ukuran (mm) "B"	Ukuran (mm) "C"	Ukuran (mm) "D"	Ukuran (mm) "E"	Berat (kg)
5	1515	1923	1405	1020	2620	8.5
6	1745	2450	1670	1240	3460	9.5
7	2040	3000	1960	1450	4300	10.5
8	2310	3460	2210	1680	5140	12.0
9	2585	4010	2460	1840	5980	13.5
10	2870	4530	2700	2010	6820	14.5

**Keterangan :**

## TANGGA ALUMINIUM

**XL****eXtension Ladder**

Keunggulan XL sebagai berikut :

- » Penyambungan tiang dan anak tangga menggunakan standar Eropa (Europe Joint System) dengan garansi seumur hidup. \*(Syarat dan ketentuan berlaku)
- » Anti slip dengan karet PVC.
- » Tahan korosi.
- » Kunci tangga khusus dengan sistem gravitasi.
- » Penggunaan untuk satu sisi.
- » Sangat mudah digunakan dengan satu tangan.
- » Ketinggian yang bisa disesuaikan. (\*Dibuat dengan permintaan khusus)

Disesuaikan pada standar  
EN 131-2:1993Anti Twist Pada  
Sistem Penyambungan  
Anak Tangga**Ukuran dari XL**

Jumlah Anak Tangga	Ukuran Tertutup (mm)	Ukuran Terbuka Penuh (mm)	Berat (kg)	Dimensi Pengemasan (mm)
8	2560	4000	8.4	2560 x 350 x 120
11	3400	5600	10.8	3400 x 350 x 120
16	4800	8120	14.8	4800 x 350 x 120
20	5930	10360	17.4	5930 x 250 x 120
21	6490	11000	19.4	6490 x 350 x 120

## TANGGA ALUMINIUM

# ASL

## Aluminium Step Ladder




Keunggulan ASL sebagai berikut :

- » Penggunaan dua sisi.
- » Dirancang khusus untuk keperluan rumah tangga, baik indoor maupun outdoor.
- » Diproduksi dengan ekstrusi aluminium padat, sehingga sangat aman untuk penggunaan apapun.
- » Karet anti selip untuk keselamatan pada semua permukaan.
- » Mudah dilipat dan dibuka.
- » Mudah untuk disimpan.
- » Anak tanga dan bagian atas yang lebih lebar.
- » Sistem kunci otomatis.
- » Desain penutup plastik yang sederhana, elegan dan aman.



Engsel dengan Tuas Pengaman



Penutup Plastik

### Ukuran dari ASL

Jumlah Anak Tangga	Tipe	Tinggi (cm)	Berat (kg)
2	ASL 60	60	1.8
3	ASL 85	85	2.3
4	ASL 110	110	3.1
5	ASL 135	135	4.6
6	ASL 160	160	5.2
6	ASL 180	180	5.6

## TANGGA ALUMINIUM

# ASL-H

## Aluminium Step Ladder Handrail



Keunggulan ASL-H sebagai berikut :

- » Penggunaan satu sisi.
- » Dilengkapi handrail untuk kenyamanan & keamanan saat digunakan.
- » Dirancang khusus untuk keperluan rumah tangga, baik indoor maupun outdoor.
- » Diproduksi dengan ekstrusi aluminium padat, sehingga sangat aman untuk penggunaan apapun.
- » Karet anti selip untuk keselamatan pada semua permukaan.
- » Mudah dilipat dan dibuka.
- » Mudah untuk disimpan.
- » Jarak antar pijakan lebih aman.
- » Sistem pengunci otomatis.
- » Desain penutup plastik yang sederhana, elegan dan aman.



Engsel dengan Tuas Pengaman



Penutup Plastik



Handrail



Untuk Penggunaan Lokal

### Ukuran dari ASL-H

Jumlah Anak Tangga	Tipe	Tinggi (cm)	Berat (kg)
2	ASL-H 60	60	2.1
3	ASL-H 85	85	2.6
4	ASL-H 110	110	3.4
5	ASL-H 135	135	4.9
6	ASL-H 160	160	5.5
6	ASL-H 180	180	5.9

## TANGGA ALUMINIUM

# TOP

## Aluminium Ladder



Keunggulan TOP sebagai berikut :

- » Didesain khusus untuk segala jenis pekerjaan di dalam dan luar bangunan, domestik maupun komersial.
- » Dilengkapi dengan karet anti slip pada kaki-kakinya sehingga aman digunakan pada setiap kondisi permukaan.
- » Diproduksi menggunakan aluminium ekstrusi yang kokoh, sehingga terpercaya dalam penggunaannya.
- » Dapat digunakan pada posisi terlipat maupun dibentangkan.
- » Untuk keamanan, diberi batas pijakan kaki dengan penanda yang jelas.
- » Penggunaan dua sisi.
- » Dirancang khusus untuk keperluan rumah tangga, baik indoor maupun outdoor.



Beban Max  
**100 KG**

Untuk Penggunaan Lokal

### Ukuran dari TOP

Tipe	Jumlah Anak Tangga	Ukuran (cm)		Dimensi Pengemasan (cm)
		"A"	"I"	
TOP-100	3	100	200	104 x 28/45 x 9
TOP-125	4	125	250	129 x 28/50 x 9
TOP-150	5	150	300	154 x 28/54 x 9
TOP-175	6	175	350	179 x 28/59 x 9
TOP-200	7	200	400	204 x 28/63 x 9
TOP-225	8	225	450	229 x 28/67 x 9
TOP-250	8	250	500	254 x 28/71 x 9
TOP-275	9	275	550	279 x 28/75 x 9
TOP-300	10	300	600	304 x 28/80 x 9



## TANGGA ALUMINIUM

# D'Best

## Aluminium Ladder



Keunggulan D'Best sebagai berikut :

- » Didesain khusus untuk segala jenis pekerjaan di dalam dan luar bangunan, domestik maupun komersial.
- » Dilengkapi dengan karet anti slip pada kaki-kakinya sehingga aman digunakan pada setiap kondisi permukaan.
- » Diproduksi menggunakan aluminium ekstrusi yang kokoh, sehingga terpercaya dalam penggunaannya.
- » Dapat digunakan pada posisi terlipat maupun dibentangkan.
- » Untuk keamanan, diberi batas pijakan kaki dengan penanda yang jelas.
- » Penggunaan dua sisi.
- » Dirancang khusus untuk keperluan rumah tangga, baik indoor maupun outdoor.



Untuk Penggunaan Lokal

### Ukuran dari D'Best

Tipe	Jumlah Anak Tangga	Ukuran (cm)		Berat (kg)	Dimensi Pengemasan (cm)
		"A"	"I"		
DBL-100	3	100	200	3.5	104 x 28/45 x 19
DBL-125	4	125	250	4.0	129 x 28/50 x 19
DBL-150	5	150	300	5.0	154 x 28/54 x 19
DBL-175	6	175	350	6.5	179 x 28/59 x 19
DBL-200	7	200	400	7.2	204 x 28/63 x 19
DBL-225	8	225	450	8.0	229 x 28/67 x 19
DBL-250	8	250	500	8.4	254 x 28/71 x 19
DBL-275	9	275	550	9.0	279 x 28/75 x 19
DBL-300	10	300	600	9.9	304 x 28/80 x 19



## TANGGA ALUMINIUM

# ALT

## Aluminium Ladder Tool Tray



Keunggulan ALT sebagai berikut :

- » Didesain khusus untuk segala jenis pekerjaan di dalam dan luar bangunan, domestik maupun komersial.
- » Dilengkapi dengan karet anti slip pada kaki-kakinya sehingga aman digunakan pada setiap kondisi permukaan.
- » Diproduksi menggunakan aluminium ekstrusi yang kokoh, sehingga terpercaya dalam penggunaannya.
- » Terdapat tempat peralatan kerja.
- » Untuk keamanan, diberi batas pijakan kaki dengan penanda yang jelas.
- » Dirancang khusus untuk keperluan rumah tangga, baik indoor maupun outdoor.



Batas Aman  
Pijakan Kaki.

Tempat Untuk  
Peralatan Kerja.

Penutup Plastik  
Agar Aman

Karet Anti  
Selip.



Beban Max  
**135KG**

Untuk Penggunaan Lokal

### Ukuran dari ALT

Tipe	Jumlah Anak Tangga	Tinggi (cm)	Berat (kg)
ALT 3	3	67	3.3
ALT 5	5	110	4.5
ALT 7	7	153	6.0

## TANGGA ALUMINIUM

# A'Tenk

## Aluminium Tangga Extrusion Kuat



Keunggulan A'Tenk sebagai berikut :

- » Didesain khusus untuk segala jenis pekerjaan di dalam dan luar bangunan, domestik maupun komersial.
- » Dilengkapi dengan karet anti slip pada kaki-kakinya sehingga aman digunakan pada setiap kondisi permukaan.
- » Diproduksi menggunakan aluminium ekstrusi yang kokoh, sehingga terpercaya dalam penggunaannya.
- » Dapat digunakan pada posisi terlipat maupun dibentangkan.
- » Untuk keamanan, diberi batas pijakan kaki dengan penanda yang jelas.
- » Penggunaan dua sisi.
- » Dirancang khusus untuk keperluan rumah tangga, baik indoor maupun outdoor.



Untuk Penggunaan Lokal



### Ukuran dari A'Tenk

Tipe	Jumlah Anak Tangga	Ukuran (cm)		Dimensi Pengemasan (cm)
		"A"	"I"	
AT-100	3	100	200	104 x 28/45 x 9
AT-125	4	125	250	129 x 28/50 x 9
AT-150	5	150	300	154 x 28/54 x 9
AT-175	6	175	350	179 x 28/59 x 9
AT-200	7	200	400	204 x 28/63 x 9
AT-225	8	225	450	229 x 28/67 x 9
AT-250	8	250	500	254 x 28/71 x 9
AT-275	9	275	550	279 x 28/75 x 9
AT-300	10	300	600	304 x 28/80 x 9

## TANGGA ALUMINIUM

# Inn Job 600

**Aluminium Ladder**

Keunggulan Inn Job 600 sebagai berikut :

- » Didesain khusus untuk segala jenis pekerjaan di dalam dan luar kebutuhan rumah tangga Anda.
- » Dilengkapi dengan plastik anti slip pada kaki-kakinya sehingga aman digunakan pada setiap kondisi permukaan.
- » Diproduksi menggunakan aluminium ekstrusi yang kokoh, sehingga terpercaya dalam penggunaannya.
- » Praktis, mudah digunakan dan disimpan.
- » Multifungsi
- » 3 varian warna (Orange, Hijau & Biru).



Untuk Penggunaan Lokal



Penggunaan yang cukup praktis



Dapat digunakan siapa saja



Multifungsi seperti tempat menaruh pot bunga

## Tipe dari Inn Job 600

Tipe	Jumlah Anak Tangga	Tinggi (cm)	Lebar (cm)	Berat (kg)
Inn Job Orange	2	50	60	2.14
Inn Job Hijau	2	50	60	2.14
Inn Job Biru	2	50	60	2.14

PINTU ALUMINIUM

# ALX DOOR


## Pintu Aluminium Minimalis



Keunggulan ALX DOOR sebagai berikut :

- » Diproduksi menggunakan aluminium yang kokoh, sehingga tahan lama dan kuat.
- » Finishing menggunakan powder coating.
- » Tahan korosi & tahan rayap.
- » Ringan & mudah saat pemasangan.
- » Desain yang minimalis.
- » Handle Set dilengkapi bodi kunci dan silinder kunci untuk keamanan.

Kusen Kotak



Kusen 3D



MOTIF YANG TERSEDIA  
**PROFILE & POLOS**

WARNA YANG TERSEDIA  
**PUTIH & COKLAT**



UKURAN YANG TERSEDIA  
**70x200cm & 80x200cm**

BUKAAN KIRI



BUKAAN KANAN



## JENDELA ALUMINIUM

# ALX WINDOW

## Jendela Aluminium



Keunggulan Jendela Aluminium sebagai berikut :

- » Diproduksi menggunakan aluminium yang kokoh, sehingga tahan lama dan kuat.
- » Finishing menggunakan powder coating.
- » Tahan korosi & tahan rayap.
- » Ringan & mudah saat pemasangan.
- » Desain yang minimalis.

### Single Casement

Uk. 60 x 150 cm



Tersedia Bukaan Kanan & Kiri

### Double Sliding

Uk. 100 x 120 cm



### Single Awning

Uk. 60 x 60 cm



### Single Awning

Uk. 60 x 150 cm



### Double Casement

Uk. 100 x 120 cm



### Double Awning

Uk. 100 x 120 cm



# JAX AL & RS

## Jemuran Aluminium & Rak Sepatu



Keunggulan JAX AL & RS sebagai berikut :

- » Diproduksi menggunakan aluminium ekstrusi yang kokoh, sehingga terpercaya dalam penggunaannya.
- » Anti slip dengan karet khusus.
- » Tahan korosi.
- » Mudah saat pemasangan & penggunaan.
- » Praktis & mudah disimpan.

JAX AL 1



JAX AL 2



RS 01



### Tipe dari JAX AL & RS

Tipe	Deskripsi	Ukuran (cm)		
		Panjang	Lebar	Tinggi
JAX AL 1	Jemuran JAX AL 1	90	38	95
JAX AL 2	Jemuran JAX AL 2	100	85	95
RS 01	Rak Sepatu 2 Pairs	52	37	81
RS 02	Rak Sepatu 3 Pairs	74	37	81
RS 03	Rak Sepatu 4 Pairs	95	37	81

# JEDI

## Jemuran Dinding



Keunggulan JEDI sebagai berikut :

- » Jemuran dinding sesuai kebutuhan dengan lebar 1 meter dengan 8 stik/gantungan untuk menjemur pakaian Anda.
- » Terbuat dari bahan Aluminium dengan finishing Powder Coating sehingga tahan lama dan kokoh.
- » Praktis, mudah digunakan dan disimpan.
- » Tahan terhadap segala kondisi cuaca.
- » 4 varian warna (Merah, Kuning, Hijau & Biru).



Untuk Penggunaan Lokal



### Tipe dari JEDI

Tipe	Deskripsi	Ukuran (cm) & Qty Stik (pcs)		Dimensi Pengemasan (cm)		
		Panjang	Qty Stik	Panjang	Lebar	Tinggi
JEDI 100/8 Biru	Jemuran Dinding Biru	100	8	104	37	46
JEDI 100/8 Hijau	Jemuran Dinding Hijau	100	8	104	37	46
JEDI 100/8 Kuning	Jemuran Dinding Kuning	100	8	104	37	46
JEDI 100/8 Merah	Jemuran Dinding Merah	100	8	104	37	46

# Dustbin

## Tempat Sampah Aluminium



Keunggulan Dustbin sebagai berikut :

- » Terbuat dari bahan Aluminium dengan finishing Powder Coating sehingga tahan lama dan kokoh.
- » Praktis, mudah digunakan dan disimpan.
- » Tahan terhadap segala kondisi cuaca.
- » Tahan korosi.
- » Dapat ditempatkan di rumah Anda maupun di kantor.



Tipe dari Dustbin

Tipe	Deskripsi	Ukuran (cm)		Berat (kg)
		Diameter	Tinggi	
DB01	Dustbin 01	24	60	2.45
DB02	Dustbin 02	24	60	2.36

HUBUNGI



JL.RAYA JANTI NO.96

YOGYAKARTA

(0274) 493 22 88

**08112863773**

(CHAT ONLY)

[qhomemart](#)   [qhomemart](#)

[qhomemart](#)   [qhomemart](#)

**WWW.QHOMEMART.COM**